

TARIFA 2024




INDUSTRIAS

IIRU S.L.

Dominio y tecnología del aire



dominio y tecnología del aire



TARIFA 2024

CENTRAL Y FÁBRICA

INDUSTRIAS DIRU, S. L.

C/ Aluminio, 16 Pol. Ind. Borondo
Telf.: 91 876 52 52
28510 Campo Real (Madrid)

España

[http:// www.industriasdiru.es](http://www.industriasdiru.es)
e-mail: centraldiru@industriasdiru.es

✓ Consultar precio en caso de solicitar acabado diferente al estandar.

- Los precios indicados en esta tarifa sustituyen y reemplazan a los precios de tarifas previamente publicadas por Industrias Diru, S.L., y tienen validez hasta la publicación de una nueva versión de precios o salvo error tipográfico.
- La devolución de materiales pasados 15 días desde su entrega no se aceptará sin el consentimiento de Industrias Diru, S.L. o comercial en la que se haya comprado dicho material.
- En caso de devolución el material deberá ir en su embalaje original.
- No se admiten devoluciones en medidas especiales.
- Industrias Diru, S.L., se reserva el derecho de modificar los precios y dimensiones si así lo requiere el mercado.
- Precios en Euros sin IVA.



- ✓ Somos una de las primeras empresas españolas en obtener el Certificado según Norma ISO-9001:2015 dedicada al diseño, fabricación y comercialización de **Rejillas, Difusores, Compuertas, Bocas** así como de sistemas y accesorios de montaje relativos a la difusión para la Climatización de aire.

- ✓ Fabricado todo ello con materiales de primera calidad.

- ✓ Tanto la materia prima como su elaboración son de procedencia nacional.

- ✓ **Aluminio** -De primera fusión, en aleación L-3441 UNE 38-337 (equivalente a la aleación 6063 del Aluminium Association).

- ✓ **Acabado** - Los materiales llevan el acabado en calidad y dureza, que requieren las normas UNE 38-010 y UNE 38-337.

DIFUSORES

| | | |
|-------------------------|--|----|
| DS | Circular clásico | 8 |
| DHA-M | Circular para locales altos | 8 |
| DC | Cuadrado clásico | 9 |
| DCRR | Cuadrado clásico | 9 |
| DLR / DLRC | Lineal | 10 |
| DLE / DLEC | Lineal | 10 |
| DLE-B / DLEC-B | Lineal | 10 |
| DS-PT | Circular sobre placa para techo | 11 |
| DLO-PT / DLO-PTC | Lamas orientables sobre placa para techo | 11 |
| DP-PT / DP-PTC | Perforado sobre placa para techo | 11 |
| DAMR / DAMRC | Radial sobre placa para techo | 12 |
| DAMR-E / DAMR-EC | Radial sobre placa esférica para techo | 12 |
| DAMRS / DAMRSC | Radial cuadrado sobre placa para techo | 12 |
| DROT / DROT-C | Rotacional sobre placa para techo | 13 |
| DROT-E / DROT-EC | Rotacional sobre placa esférica para techo | 13 |

REJILLAS

| | | |
|--------------------------|---|----|
| MH / MH-B | Lamas orientables simple deflexión | 16 |
| MV / MV-B | Lamas orientables simple deflexión | 17 |
| MHV / MHV-B | Lamas orientables doble deflexión | 18 |
| MVH / MVH-B | Lamas orientables doble deflexión | 18 |
| MHV-MH / MHV-MH-B | Lamas orientables dividida en doble y simple deflexión | 19 |
| MH-TU / MV-TU | Lamas orientables simple deflexión para conducto circular | 20 |
| MVH-TU | Lamas orientables doble deflexión para conducto circular | 21 |
| RRF / RRF-B | Lamas fijas a 45° | 22 |
| RRFV / RRFV-B | Lamas fijas a 45° | 24 |
| RRF-MF | Lamas fijas a 45° con marco y filtro | 26 |
| RRFV-MF | Lamas fijas a 45° con marco y filtro | 27 |
| RGP | Lamas reticuladas | 28 |
| RC | Lamas reticuladas para techo sin marco | 29 |
| RC-M | Lamas reticuladas para techo con marco | 29 |
| RFT1 / RFT2 | Fija para techo en una dirección o dos direcciones | 30 |
| RFTC1 / RFTC2 | Lamas curvas fijas para techo en una o dos direcciones | 30 |
| TAE | Toma de aire exterior | 31 |
| LC | Lineal sin marco | 32 |
| LA | Lineal sin marco | 32 |
| LS | Lineal de suelo sin marco | 32 |
| RL-C / RLC-B | Lineal con marco | 33 |
| RL-A / RLA-B | Lineal con marco | 33 |
| RLC-P15 / RLA-P15 | Lineal con marco para placas de yeso laminado | 34 |
| RLCB-P15/RLAB-P15 | Lineal con marco para placas de yeso laminado con marco de perfil bajo..... | 35 |
| RLC-LM / RLC-LM-B | Lineal con marco de doble deflexión con lamas traseras orientables | 36 |
| RLA-LM / RLA-LM-B | Lineal con marco de doble deflexión con lamas traseras orientables | 36 |
| RS | De suelo | 37 |
| RS-TF | De suelo para tarima flotante | 37 |
| RLC-PAD | Lineal para pared | 38 |
| RLA-PAD | Lineal para pared | 38 |
| RLC-PAD-LM | Lineal para pared y lamas traseras orientables | 39 |
| RLA-PAD-LM | Lineal para pared y lamas traseras orientables | 39 |

REJILLAS

| | | |
|--------------------------|---|----|
| CH1 / CH2 / CHF | Lamas curvas en una o dos direcciones y fijas | 40 |
| CH1-B/CH2-B/CHF-B | Lamas curvas en una o dos direcciones y fijas | 40 |
| CV1 / CV2 / CVF | Lamas curvas en una o dos direcciones y fijas | 42 |
| CV1-B/CV2-B/CVF-B | Lamas curvas en una o dos direcciones y fijas | 42 |
| RFP | Lamas fijas planas a 45° | 44 |
| RFPV | Lamas fijas planas a 45° | 45 |
| RRP | Retorno para puertas sin contramarco | 46 |
| RRP+C | Retorno para puertas con contramarco | 46 |
| TCD | Tapa ciega desmontable | 47 |

ACCESORIOS


| | | |
|-----------------------|---|----|
| RR | Regulación de lamas opuestas | 50 |
| KIT REGULACIÓN | Kit regulación para motor | 50 |
| PALANCA | Palanca apertura manual regulación rejilla | 50 |
| PLENUM | Plenum placas techo cuadradas | 51 |
| PLENUM | Plenum placas techo esféricas | 51 |
| PLENUM VISTO | Plenum visto para difusores esféricos sobre placa | 51 |
| MR | Marco de montaje metálico para rejillas | 52 |
| AS | Aplicación soporte para difusores sobre placa y rejillas para techo | 52 |

COMPUERTAS

| | | |
|--------------------|--------------------------------------|----|
| SP-U / SP-L | De sobrepresión | 54 |
| SP-C | De sobrepresión con contrapeso | 55 |
| CLD | De regulación | 56 |
| CLD-150 | De regulación | 58 |


BOCAS DE INDUCCIÓN Y EXTRACCIÓN

| | | |
|----------------------------|---|----|
| BIR | Boca inductora regulable | 62 |
| BIR+M / BIR-B+M | Boca inductora regulable con marco | 62 |
| BIC | Boca inductora | 63 |
| BIS | Boca inductora | 63 |
| BIM-80 | Boca inductora esférica regulable | 64 |
| BI-ER | Boca inductora esférica regulable | 65 |
| BI-ER+M / BI-ER-B+M | Boca inductora esférica regulable con marco | 65 |
| BIM | Boca inductora multitobera | 66 |
| BIM+C | Boca inductora multitobera en placa de chapa | 66 |
| BIM+M / BIM-B+M | Boca inductora multitobera en placa de chapa y marco | 66 |
| BIM-TUI | Boca inductora multitobera en placa de chapa para tubo interior | 67 |
| BIM-TUE | Boca inductora multitobera en placa de chapa para tubo exterior | 67 |
| DLA | Largo alcance..... | 68 |
| BCE | Boca de extracción | 68 |



DIFUSORES

| | | |
|-------------------------|--|----|
| DS | Circular clásico | 8 |
| DHA-M | Circular para locales altos | 8 |
| DC | Cuadrado clásico | 9 |
| DCRR | Cuadrado clásico | 9 |
| DLR / DLRC | Lineal | 10 |
| DLE / DLEC | Lineal | 10 |
| DLE-B / DLEC-B | Lineal | 10 |
| DS-PT | Circular sobre placa para techo | 11 |
| DLO-PT / DLO-PTC | Lamas orientables sobre placa para techo | 11 |
| DP-PT / DP-PTC | Perforado sobre placa para techo | 11 |
| DAMR / DAMRC | Radial sobre placa para techo | 12 |
| DAMR-E / DAMR-EC | Radial sobre placa esférica para techo | 12 |
| DAMRS / DAMRSC | Radial cuadrado sobre placa para techo | 12 |
| DROT / DROT-C | Rotacional sobre placa para techo | 13 |
| DROT-E / DROT-EC | Rotacional sobre placa esférica para techo | 13 |



NOMENCLATURA COMPLEMENTOS PARA DIFUSORES


| | |
|----------------|---|
| + R | Regulación mariposa |
| + RR | Regulación rejilla |
| + C | Cuello circular adaptable |
| + CA+RR | Cuello adaptable con regulación rejilla |
| + P | Puente de montaje |
| + Kit | Kit regulación para motor |
| + Plenum | Plenum para difusor modelo DC / DCRR |
| + AS | Soporte para difusores sobre placa |



DS

DIFUSOR CIRCULAR CLÁSICO DS

Material: Aluminio entallado
Acabado estandar: Anodizado en su color



CUELLO DS



CUELLO DS RR

| Modelo | Sin Regulación | | Con Regulación Mariposa | | Puente de Montaje | Cuello Circular Adaptable | Cuello Adaptable con RR |
|--------|----------------|---------------|-------------------------|---------------|-------------------|---------------------------|-------------------------|
| | Anodizado | Lacado Blanco | Anodizado | Lacado Blanco | | | |
| 6 | 20,66 | 17,22 | 26,43 | 22,99 | 3,95 | 12,11 | 24,11 |
| 8 | 27,75 | 23,12 | 34,09 | 29,46 | 4,34 | 15,11 | 27,83 |
| 10 | 39,59 | 32,99 | 46,84 | 40,24 | 4,57 | 19,97 | 34,37 |
| 12 | 47,25 | 39,37 | 55,29 | 47,42 | 4,73 | 23,06 | 39,69 |
| 14 | 54,35 | 45,29 | 63,56 | 54,50 | 5,55 | 30,83 | |
| 16 | 59,77 | 49,81 | 69,89 | 59,92 | 6,12 | 36,99 | |



KIT REGULACIÓN

Kit Regulación:

Accesorio para motorización de cuello adaptable RR, compuesto por base para la sujeción de servomotor y piñón de arrastre.

Precio


29,02



DHA-M

DIFUSOR CIRCULAR PARA LOCALES ALTOS DHA-M

Material: Aluminio entallado
Acabado estandar: Anodizado en su color



CUELLO DHA-M



CUELLO DHA-M RR

| Modelo | Sin Regulación | | Con Regulación Mariposa | | Puente de Montaje | Cuello Circular Adaptable | Cuello Adaptable con RR |
|--------|----------------|---------------|-------------------------|---------------|-------------------|---------------------------|-------------------------|
| | Anodizado | Lacado Blanco | Anodizado | Lacado Blanco | | | |
| 6 | 55,51 | 46,26 | 62,31 | 53,06 | 8,02 | 17,75 | 29,75 |
| 8 | 76,40 | 63,67 | 84,63 | 71,90 | 8,91 | 20,77 | 33,48 |
| 10 | 97,66 | 81,38 | 107,76 | 91,49 | 9,76 | 25,62 | 40,02 |
| 12 | 124,69 | 103,92 | 140,75 | 119,98 | 10,61 | 30,61 | 47,23 |

PARA MODELOS DE 14" CONSULTAR PRECIOS



KIT REGULACIÓN

Kit Regulación:

Accesorio para motorización de cuello adaptable RR, compuesto por base para la sujeción de servomotor y piñón de arrastre.

Precio

29,02

Material por lo general en stock.

La foto puede no corresponder con el acabado estandar.



DC


DIFUSOR CUADRADO CLÁSICO DC

Material: Aluminio extruido
Acabado estandar: Anodizado en su color



PLENUM

| Modelo | Sin Regulación | | Con Regulación Mariposa | | Puente de Montaje | Plenum |
|-----------|----------------|---------------|-------------------------|---------------|-------------------|--------|
| | Anodizado | Lacado Blanco | Anodizado | Lacado Blanco | | |
| 6 | 43,35 | 36,12 | 48,96 | 41,73 | 4,28 | 38,35 |
| 9 | 59,09 | 49,24 | 65,59 | 55,74 | 4,74 | 45,06 |
| 12 | 74,24 | 61,87 | 81,73 | 69,35 | 5,30 | 50,83 |
| 15 | 93,51 | 77,93 | 101,89 | 86,30 | 5,85 | |
| 18 | 117,94 | 98,29 | | | 6,52 | |
| 21 | 142,09 | 118,41 | | | 6,85 | |
| 24 | 171,23 | 142,70 | | | 7,77 | |
| 595 x 595 | 142,09 | 118,41 | | | 6,85 | |



DCRR

DIFUSOR CUADRADO CLÁSICO CON REGULACIÓN DE REJILLA DCRR

Regulación de lamas opuestas
Material: Aluminio extruido
Acabado estandar: Anodizado en su color

| Modelo | Con Regulación Rejilla | | Puente de Montaje | Plenum |
|-----------|------------------------|---------------|-------------------|--------|
| | Anodizado | Lacado Blanco | | |
| 6 | 69,29 | 57,74 | 4,28 | 38,35 |
| 9 | 91,64 | 76,36 | 4,74 | 45,06 |
| 12 | 113,00 | 94,16 | 5,30 | 50,83 |
| 15 | 147,18 | 122,65 | 5,85 | |
| 18 | 183,79 | 153,16 | 6,52 | |
| 21 | 230,48 | 192,06 | 6,85 | |
| 24 | 282,11 | 235,10 | 7,77 | |
| 595 x 595 | 230,48 | 192,06 | 6,85 | |

Material por lo general en stock.
La foto puede no corresponder con el acabado estandar.



DLR

DIFUSOR LINEAL CON REGULACIÓN DLR / DLE / DLE-B

Material: Aluminio extruido
Acabado estandar: Anodizado en su color



DLE-B

| Longitud (mm.) | Nº de vías | | | |
|-------------------|------------|--------|--------|--------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 500 | 32,04 | 48,24 | 64,32 | 80,30 |
| 600 | 35,41 | 54,00 | 72,64 | 91,64 |
| 700 | 38,47 | 59,95 | 80,96 | 102,15 |
| 800 | 41,76 | 65,29 | 89,66 | 112,90 |
| 900 | 44,85 | 70,70 | 97,85 | 123,71 |
| 1.000 | 48,17 | 77,51 | 106,14 | 135,96 |
| 1.100 | 51,37 | 83,01 | 114,20 | 146,15 |
| 1.200 | 54,69 | 88,70 | 122,39 | 156,50 |
| 1.300 | 57,98 | 94,91 | 131,87 | 168,57 |
| 1.400 | 61,26 | 100,75 | 138,74 | 179,33 |
| 1.500 | 64,26 | 106,11 | 147,40 | 189,48 |
| 1.600 | 67,08 | 111,55 | 156,25 | 200,63 |
| 1.700 | 70,80 | 118,24 | 164,19 | 211,87 |
| 1.800 | 73,97 | 123,76 | 172,80 | 221,76 |
| 1.900 | 77,45 | 129,19 | 181,10 | 233,04 |
| 2.000 | 80,19 | 134,56 | 190,45 | 244,73 |
| Puente de Montaje | 7,19 | 7,91 | 9,34 | 10,55 |



DLRC

DIFUSOR LINEAL CON REGULACIÓN Y CAJA PLENUM DLRC / DLEC / DLEC-B

| Longitud (mm.) | Nº de vías | | | |
|-----------------------|------------|--------|--------|--------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 500 | 83,68 | 101,12 | 118,87 | 136,59 |
| 600 | 90,40 | 111,04 | 131,24 | 150,58 |
| 700 | 97,23 | 123,79 | 147,38 | 171,88 |
| 800 | 103,04 | 134,69 | 162,11 | 192,59 |
| 900 | 110,55 | 146,40 | 176,01 | 211,17 |
| 1.000 | 117,12 | 158,48 | 192,95 | 232,00 |
| 1.100 | 126,92 | 169,72 | 206,84 | 251,11 |
| 1.200 | 136,92 | 180,91 | 222,20 | 269,38 |
| 1.300 | 145,34 | 193,44 | 237,46 | 290,08 |
| 1.400 | 155,19 | 204,84 | 253,03 | 308,86 |
| 1.500 | 167,95 | 215,65 | 268,00 | 333,41 |
| 1.600 | 173,17 | 228,59 | 282,11 | 348,88 |
| 1.700 | 179,95 | 238,45 | 298,57 | 369,68 |
| 1.800 | 186,47 | 250,45 | 311,50 | 390,80 |
| 1.900 | 193,47 | 263,11 | 328,14 | 409,52 |
| 2.000 | 200,14 | 273,17 | 345,09 | 431,27 |
| Aislante Plenum (ml.) | 76,20 | | | |

Cualquier medida puede fabricarse bajo pedido.
Consulten precios.

La foto puede no corresponder con el acabado estandar.



DS-PT

DIFUSOR CIRCULAR SOBRE PLACA PARA TECHO DS-PT

Material: Aluminio entallado y placa en chapa de acero troquelada
Acabado estandar: Lacado en blanco

| Modelo | Placa sin Difusor | DS-PT sin Regulación | DS-PT con Regulación de mariposa | Cuello circular adaptable | Cuello adaptable con RR |
|--------|-------------------|----------------------|----------------------------------|---------------------------|-------------------------|
| 6 | 39,75 | 56,97 | 62,74 | 12,11 | 24,11 |
| 8 | 40,18 | 63,31 | 69,64 | 15,11 | 27,83 |
| 10 | 40,81 | 73,80 | 81,06 | 19,97 | 34,37 |
| 12 | 41,18 | 80,55 | 88,60 | 23,06 | 39,69 |


DIFUSOR LAMAS ORIENTABLES SOBRE PLACA PARA TECHO DLO-PT CON CAJA PLENUM DLO-PTC

Material: Chapa de acero troquelada y policarbonato
Acabado estandar: Lacado blanco y lamas negras



DLO-PT

| Modelo / Dimensiones | DLO-PT | DLO-PTC con Plenum |
|----------------------|--------|--------------------|
| 600 x 600 | 87,06 | 222,40 |



DLO-PT

Consultar precios para plenum (debido al constante incremento en los precios de materia prima).

DIFUSOR PERFORADO SOBRE PLACA PARA TECHO DP-PT CON CAJA PLENUM DP-PTC

Material: Chapa de acero troquelada
Acabado estandar: Lacado blanco



DP-PT

| Modelo / Dimensiones | DP-PT | DP-PTC con Plenum |
|----------------------|-------|-------------------|
| 600 x 600 | 95,44 | 230,80 |

Consultar precios para plenum (debido al constante incremento en los precios de materia prima).

Cualquier otro color consultar precios.
La foto puede no corresponder con el acabado estandar.

DIFUSOR RADIAL SOBRE PLACA PARA TECHO DAMR CON CAJA PLENUM DAMRC

Material: Chapa de acero troquelada y policarbonato
Acabado estandar: Lacado blanco y lamas negras



| Modelo | DAMR 400 | DAMR 500 | DAMR 700 | DAMR 1.000 | DAMR 1.000 LT |
|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|----------------|
| | DAMRC 400 | DAMRC 500 | DAMRC 700 | DAMRC 1.000 | DAMRC 1.000 LT |
| 400 x 400 | 73,94 | | | | |
| | 207,26 | | | | |
| 500 x 500 | 79,50 | 88,36 | | | |
| | 213,83 | 222,70 | | | |
| 600 x 600 | 85,47 | 94,98 | 94,98 | 96,73 | 96,73 |
| | 220,82 | 230,32 | 230,32 | 232,08 | 232,08 |

| | | |
|---|------|---|
| Puente de Montaje (Todos los modelos y dimensiones) | 6,85 | Consultar precios para plenum (debido al constante incremento en los precios de materia prima). |
|---|------|---|

DIFUSOR RADIAL SOBRE PLACA ESFÉRICA PARA TECHO DAMR-E CON CAJA PLENUM DAMR-EC

Material: Chapa de acero troquelada y policarbonato
Acabado estandar: Lacado blanco y lamas negras



| Modelo | DAMR-E 400 | DAMR-E 500 | DAMR-E 700 | DAMR-E 1.000 | DAMR-E 1.000 LT |
|--------|-------------|-------------|-------------|---------------|------------------|
| | DAMR-EC 400 | DAMR-EC 500 | DAMR-EC 700 | DAMR-EC 1.000 | DAMR-EC 1.000 LT |
| Ø 400 | 81,31 | | | | |
| | 241,32 | | | | |
| Ø 500 | 87,43 | 94,98 | | | |
| | 248,42 | 255,97 | | | |
| Ø 600 | 94,02 | 104,49 | 104,49 | 106,38 | 106,38 |
| | 256,00 | 266,47 | 266,47 | 268,35 | 268,35 |

| | | |
|---|------|---------------------------------------|
| Puente de Montaje (Todos los modelos y dimensiones) | 6,85 | Pueden suministrarse con Plenum Visto |
|---|------|---------------------------------------|

Consultar precios para plenum (debido al constante incremento en los precios de materia prima).

DIFUSOR RADIAL CUADRADO SOBRE PLACA PARA TECHO DAMRS CON CAJA PLENUM DAMRSC

Material: Chapa de acero troquelada y policarbonato
Acabado estandar: Lacado blanco y lamas negras



DAMRS

| Modelo | DAMRS | DAMRSC con Plenum | Puente de Montaje |
|-----------|-------|-------------------|-------------------|
| 400 x 400 | 80,61 | 213,94 | 6,85 |
| 500 x 500 | 86,38 | 220,72 | 6,85 |
| 600 x 600 | 92,13 | 227,47 | 6,85 |

Consultar precios para plenum (debido al constante incremento en los precios de materia prima).

Cualquier otro color consultar precios.
La foto puede no corresponder con el acabado estandar.

DIFUSOR ROTACIONAL SOBRE PLACA PARA TECHO DROT CON CAJA PLENUM DROTC

Material: Chapa de acero troquelada y policarbonato
Acabado estandar: Lacado blanco y lamas negras



| Modelo | DROT 14 | | DROT 16 | | DROT 24 | |
|-----------|----------|--|----------|--|----------|--|
| | DROTC 14 | | DROTC 16 | | DROTC 24 | |
| 400 x 400 | | | 76,82 | | | |
| | | | 210,14 | | | |
| 500 x 500 | 74,35 | | 82,60 | | | |
| | 208,69 | | 216,93 | | | |
| 600 x 600 | 79,96 | | 88,81 | | 98,68 | |
| | 215,31 | | 224,16 | | 234,03 | |

| | | |
|---|------|---|
| Puente de Montaje (Todos los modelos y dimensiones) | 6,85 | Consultar precios para plenum (debido al constante incremento en los precios de materia prima). |
|---|------|---|

DIFUSOR ROTACIONAL SOBRE PLACA ESFÉRICA PARA TECHO DROT-E CON CAJA PLENUM DROT-EC

Material: Chapa de acero troquelada y policarbonato
Acabado estandar: Lacado blanco y lamas negras



| Modelo | DROT-E 14 | | DROT-E 16 | | DROT-E 24 | |
|--------|------------|--|------------|--|------------|--|
| | DROT-EC 14 | | DROT-EC 16 | | DROT-EC 24 | |
| Ø 400 | | | 84,50 | | | |
| | | | 244,51 | | | |
| Ø 500 | 81,79 | | 90,87 | | | |
| | 242,78 | | 251,86 | | | |
| Ø 600 | 87,92 | | 97,71 | | 108,58 | |
| | 249,90 | | 259,70 | | 270,56 | |

| | | |
|---|------|---------------------------------------|
| Puente de Montaje (Todos los modelos y dimensiones) | 6,85 | Pueden suministrarse con Plenum Visto |
|---|------|---------------------------------------|


Consultar precios para plenum (debido al constante incremento en los precios de materia prima).

Cualquier otro color consultar precios.
La foto puede no corresponder con el acabado estandar.



REJILLAS

| | | |
|------------------------------|--|----|
| MH / MH-B | Lamas orientables simple deflexión | 16 |
| MV / MV-B | Lamas orientables simple deflexión | 17 |
| MHV / MHV-B | Lamas orientables doble deflexión | 18 |
| MVH / MVH-B | Lamas orientables doble deflexión | 18 |
| MHV-MH / MHV-MH-B | Lamas orientables dividida en doble y simple deflexión | 19 |
| MH-TU / MV-TU | Lamas orientables simple deflexión para conducto circular | 20 |
| MVH-TU | Lamas orientables doble deflexión para conducto circular | 21 |
| RRF / RRF-B | Lamas fijas a 45° | 22 |
| RRFV / RRFV-B | Lamas fijas a 45° | 24 |
| RRF-MF | Lamas fijas a 45° con marco y filtro | 26 |
| RRFV-MF | Lamas fijas a 45° con marco y filtro | 27 |
| RGP | Lamas reticuladas | 28 |
| RC | Lamas reticuladas para techo sin marco | 29 |
| RC-M | Lamas reticuladas para techo con marco | 29 |
| RFT1 / RFT2 | Fija para techo en una dirección o dos direcciones | 30 |
| RFTC1 / RFTC2 | Lamas curvas fijas para techo en una o dos direcciones | 30 |
| TAE | Toma de aire exterior | 31 |
| LC | Lineal sin marco | 32 |
| LA | Lineal sin marco | 32 |
| LS | Lineal de suelo sin marco | 32 |
| RL-C / RLC-B | Lineal con marco | 33 |
| RL-A / RLA-B | Lineal con marco | 33 |
| RLC-P15 / RLA-P15 | Lineal con marco para placas de yeso laminado | 34 |
| RLCB-P15 / RLAB-P15 | Lineal con marco para placas de yeso laminado con marco de perfil bajo | 35 |
| RLC-LM / RLC-LM-B | Lineal con marco de doble deflexión con lamas traseras orientables | 36 |
| RLA-LM / RLA-LM-B | Lineal con marco de doble deflexión con lamas traseras orientables | 36 |
| RS | De suelo | 37 |
| RS-TF | De suelo para tarima flotante | 37 |
| RLC-PAD | Lineal para pared | 38 |
| RLA-PAD | Lineal para pared | 38 |
| RLC-PAD-LM | Lineal para pared y lamas traseras orientables | 39 |
| RLA-PAD-LM | Lineal para pared y lamas traseras orientables | 39 |
| CH1 / CH2 / CHF | Lamas curvas en una o dos direcciones y fijas | 40 |
| CH1-B / CH2-B / CHF-B | Lamas curvas en una o dos direcciones y fijas | 40 |
| CV1 / CV2 / CVF | Lamas curvas en una o dos direcciones y fijas | 42 |
| CV1-B / CV2-B / CVF-B | Lamas curvas en una o dos direcciones y fijas | 42 |
| RFP | Lamas fijas planas a 45° | 44 |
| RFPV | Lamas fijas planas a 45° | 45 |
| RRP | Retorno para puertas sin contramarco | 46 |
| RRP+C | Retorno para puertas con contramarco | 46 |
| TCD | Tapa ciega desmontable | 47 |



NOMENCLATURA COMPLEMENTOS PARA REJILLAS

| | |
|-----------------|-------------------------------------|
| + R | Regulación rejilla |
| + M | Malla antipájaros |
| + F | Filtro |
| + MR | Marco de montaje |
| + Kit | Kit regulación para motor |
| + AS | Soporte para rejilla de techo |
| + Palanca | Palanca apertura regulación rejilla |

SISTEMA DE FIJACION PARA REJILLAS

Fijación oculta

Clip sujección

Taladro



MH

REJILLA DE LAMAS ORIENTABLES SIMPLE DEFLEXIÓN MH / MH-B

Material: Aluminio extruido
Acabado estandar: Anodizado en su color



MH-B

| H \ L | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1.000 |
|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|
| 100 | 10,47 | 11,29 | 12,19 | 13,16 | 14,23 | 15,37 | 16,60 | 19,24 | 22,30 | 24,99 | 28,01 | 31,34 |
| 150 | 12,45 | 13,44 | 14,50 | 15,67 | 16,93 | 18,28 | 19,74 | 22,89 | 26,53 | 29,74 | 33,31 | 37,30 |
| 200 | 14,74 | 15,91 | 17,21 | 18,56 | 20,05 | 21,67 | 23,39 | 27,12 | 31,48 | 35,24 | 39,49 | 44,21 |
| 250 | | 17,99 | 19,43 | 21,02 | 22,68 | 24,47 | 26,44 | 30,66 | 35,58 | 39,83 | 44,62 | 49,98 |
| 300 | | | 21,98 | 23,72 | 25,62 | 27,69 | 29,87 | 34,68 | 40,23 | 45,05 | 50,44 | 56,51 |
| 350 | | | | 26,81 | 28,97 | 31,27 | 33,79 | 39,21 | 45,49 | 50,93 | 57,02 | 63,87 |
| 400 | | | | | 32,76 | 35,39 | 38,19 | 44,29 | 51,40 | 57,55 | 64,47 | 72,21 |
| 500 | | | | | | | 46,78 | 54,24 | 62,93 | 70,47 | 78,92 | 88,41 |
| 600 | | | | | | | | 65,12 | 74,24 | 83,14 | 93,14 | 104,29 |
| 700 | | Rejilla 595 x 595 | | | | | | | 90,66 | 99,75 | 109,69 | 120,68 |
| 800 | | 96,79 € | | | | | | | | 113,76 | 125,12 | 137,65 |
| 900 | | | | | | | | | | | 142,71 | 156,98 |
| 1.000 | | | | | | | | | | | | 179,03 |

REJILLA DE LAMAS ORIENTABLES SIMPLE DEFLEXIÓN CON REGULACIÓN MH + R / MH-B + R

| H \ L | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1.000 |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 100 | 21,89 | 23,82 | 25,57 | 27,54 | 29,74 | 31,63 | 34,11 | 38,89 | 45,56 | 51,66 | 60,53 | 66,36 |
| 150 | 24,45 | 26,49 | 28,73 | 30,95 | 33,47 | 35,63 | 38,30 | 43,84 | 51,27 | 58,18 | 68,00 | 74,42 |
| 200 | 27,45 | 29,91 | 32,27 | 35,02 | 37,67 | 40,41 | 43,44 | 49,84 | 57,81 | 65,70 | 76,96 | 84,30 |
| 250 | | 32,38 | 35,32 | 38,49 | 41,43 | 44,17 | 47,64 | 57,28 | 64,42 | 73,75 | 84,01 | 92,37 |
| 300 | | | 38,60 | 41,67 | 44,89 | 48,77 | 52,78 | 61,92 | 71,18 | 80,50 | 92,60 | 102,33 |
| 350 | | | | 46,83 | 50,65 | 54,36 | 59,18 | 68,47 | 79,82 | 89,76 | 103,20 | 114,66 |
| 400 | | | | | 57,07 | 61,57 | 66,18 | 76,79 | 89,07 | 100,93 | 116,82 | 128,20 |
| 500 | | | | | | | 79,64 | 93,05 | 107,63 | 121,01 | 138,22 | 154,14 |
| 600 | | | | | | | | 118,37 | 138,04 | 147,98 | 160,16 | 181,20 |

Cualquier medida puede fabricarse bajo pedido.
Consulten precios.
La foto puede no corresponder con el acabado estandar.



MV

REJILLA DE LAMAS ORIENTABLES SIMPLE DEFLEXIÓN MV / MV-B

Material: Aluminio extruido
Acabado estandar: Anodizado en su color




MV-B

| H \ L | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1.000 |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|
| 100 | 11,97 | 13,16 | 14,48 | 15,91 | 17,52 | 19,26 | 21,19 | 25,00 | 29,55 | 34,53 | 40,42 | 47,27 |
| 150 | 13,28 | 14,62 | 16,07 | 17,67 | 19,44 | 21,40 | 23,54 | 27,78 | 32,78 | 38,34 | 44,86 | 52,47 |
| 200 | 14,74 | 16,20 | 17,83 | 19,64 | 21,57 | 23,73 | 26,13 | 30,83 | 36,37 | 42,55 | 49,78 | 58,26 |
| 250 | | 17,99 | 19,79 | 21,77 | 23,96 | 26,38 | 28,98 | 34,20 | 40,37 | 47,25 | 55,28 | 64,66 |
| 300 | | | 21,98 | 24,17 | 26,57 | 29,22 | 32,11 | 37,95 | 44,77 | 51,50 | 59,24 | 68,14 |
| 350 | | | | 26,81 | 29,50 | 32,47 | 35,70 | 42,11 | 49,72 | 57,19 | 65,75 | 75,64 |
| 400 | | | | | 32,76 | 36,04 | 39,65 | 46,79 | 55,18 | 61,82 | 69,24 | 77,55 |
| 500 | | | | | | | 46,78 | 55,17 | 65,12 | 72,93 | 81,67 | 91,48 |
| 600 | | | | | | | | 65,12 | 76,83 | 86,05 | 96,40 | 107,93 |
| 700 | | | | | | | | | 90,66 | 101,54 | 113,73 | 127,39 |
| 800 | | | | | | | | | | 113,76 | 127,42 | 142,71 |
| 900 | | | | | | | | | | | 142,71 | 159,82 |
| 1.000 | | | | | | | | | | | | 179,03 |

REJILLA DE LAMAS ORIENTABLES SIMPLE DEFLEXIÓN CON REGULACIÓN MV + R / MV-B + R

| H \ L | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1.000 |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 100 | 23,39 | 25,69 | 27,87 | 30,29 | 33,03 | 35,53 | 38,71 | 44,66 | 52,80 | 61,20 | 72,94 | 82,29 |
| 150 | 25,28 | 27,68 | 30,30 | 32,95 | 35,98 | 38,74 | 42,10 | 48,73 | 57,52 | 66,79 | 79,56 | 89,58 |
| 200 | 27,45 | 30,20 | 32,89 | 36,11 | 39,20 | 42,46 | 46,17 | 53,55 | 62,70 | 73,02 | 87,25 | 98,35 |
| 250 | | 32,38 | 35,69 | 39,25 | 42,70 | 46,07 | 50,17 | 60,82 | 69,21 | 81,17 | 94,67 | 107,04 |
| 300 | | | 38,60 | 42,12 | 45,83 | 50,30 | 55,02 | 65,19 | 75,72 | 86,95 | 101,41 | 113,96 |
| 350 | | | | 46,83 | 51,18 | 55,56 | 61,10 | 71,37 | 84,05 | 96,02 | 111,93 | 126,44 |
| 400 | | | | | 57,07 | 62,22 | 67,65 | 79,29 | 92,85 | 105,19 | 121,59 | 133,54 |
| 500 | | | | | | | 79,64 | 93,99 | 109,82 | 123,47 | 140,97 | 157,21 |
| 600 | | | | | | | | 118,37 | 140,63 | 150,90 | 163,41 | 184,83 |

Cualquier medida puede fabricarse bajo pedido.
Consulten precios.
La foto puede no corresponder con el acabado estandar.



MHV

REJILLA DE LAMAS ORIENTABLES DOBLE DEFLEXIÓN

MHV / MVH / MHV-B / MVH-B

MHV / MHV-B Lamas horizontales en primer plano

MVH / MVH-B Lamas verticales en primer plano

Material: Aluminio extruido

Acabado estandar: Anodizado en su color



MHV-B

| H \ L | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1.000 |
|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|
| 100 | 14,18 | 16,15 | 18,17 | 20,13 | 22,23 | 24,25 | 25,75 | 29,21 | 36,09 | 39,22 | 42,24 | 48,04 |
| 150 | 16,60 | 18,92 | 21,23 | 23,69 | 26,03 | 28,40 | 30,52 | 35,34 | 43,60 | 48,95 | 51,11 | 58,50 |
| 200 | 18,96 | 21,84 | 24,41 | 27,19 | 29,75 | 32,30 | 35,08 | 41,24 | 51,80 | 58,03 | 64,57 | 71,25 |
| 250 | | 24,92 | 27,63 | 30,52 | 33,38 | 36,13 | 38,73 | 46,69 | 59,56 | 67,53 | 75,03 | 82,82 |
| 300 | | | 30,66 | 33,72 | 36,67 | 39,80 | 42,64 | 52,29 | 67,36 | 76,12 | 85,02 | 94,78 |
| 350 | | | | 36,32 | 39,45 | 42,57 | 46,93 | 57,48 | 73,97 | 84,83 | 94,82 | 105,63 |
| 400 | | | | | 47,46 | 51,23 | 56,57 | 69,17 | 80,96 | 92,44 | 104,74 | 115,81 |
| 500 | | | | | | | 66,38 | 81,18 | 94,98 | 109,35 | 122,11 | 136,49 |
| 600 | | | | | | | | 87,39 | 111,91 | 125,29 | 136,63 | 147,95 |
| 700 | | Rejilla 595 x 595 | | | | | | | 134,31 | 150,33 | 163,94 | 177,52 |
| 800 | | 118,08 € | | | | | | | | 180,41 | 196,72 | 213,03 |
| 900 | | | | | | | | | | | 236,07 | 255,62 |
| 1.000 | | | | | | | | | | | | 306,77 |

REJILLA DE LAMAS ORIENTABLES DOBLE DEFLEXIÓN CON REGULACIÓN

MHV + R / MVH + R / MHV-B + R / MVH-B + R

| H \ L | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1.000 |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 100 | 25,60 | 28,68 | 31,55 | 34,52 | 37,73 | 40,51 | 43,26 | 48,86 | 59,34 | 65,89 | 74,76 | 83,06 |
| 150 | 28,60 | 31,98 | 35,46 | 38,97 | 42,57 | 45,74 | 49,08 | 56,29 | 68,34 | 77,40 | 85,80 | 95,62 |
| 200 | 31,68 | 35,84 | 39,47 | 43,65 | 47,37 | 51,03 | 55,13 | 63,96 | 78,13 | 88,50 | 102,04 | 111,35 |
| 250 | | 39,31 | 43,52 | 47,99 | 52,13 | 55,82 | 59,92 | 73,31 | 88,40 | 101,46 | 114,41 | 125,21 |
| 300 | | | 47,28 | 51,67 | 55,94 | 60,88 | 65,55 | 79,53 | 98,30 | 111,57 | 127,18 | 140,60 |
| 350 | | | | 56,34 | 61,14 | 65,65 | 72,33 | 86,73 | 108,29 | 123,66 | 140,99 | 156,42 |
| 400 | | | | | 71,77 | 77,41 | 84,56 | 101,67 | 118,63 | 135,81 | 157,09 | 171,80 |
| 500 | | | | | | | 99,25 | 120,00 | 139,68 | 159,89 | 181,40 | 202,22 |
| 600 | | | | | | | | 140,64 | 175,71 | 190,13 | 203,64 | 224,85 |

Cualquier medida puede fabricarse bajo pedido.
Consulten precios.

La foto puede no corresponder con el acabado estandar.



MHV-MH

**REJILLA DE LAMAS ORIENTABLES DIVIDIDA EN
DOBLE Y SIMPLE DEFLEXIÓN
MHV-MH / MHV-MH-B**

Material: Aluminio extruido
Acabado estandar: Anodizado en su color



MHV-MH-B

| H \ L | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1.000 |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 100 | 17,02 | 19,38 | 21,80 | 24,16 | 26,67 | 29,09 | 30,90 | 35,05 | 43,31 | 47,07 | 50,69 | 57,65 |
| 150 | 19,92 | 22,71 | 25,48 | 28,44 | 31,24 | 34,08 | 36,62 | 42,40 | 52,32 | 58,74 | 61,33 | 70,19 |
| 200 | 22,76 | 26,20 | 29,29 | 32,62 | 35,70 | 38,76 | 42,10 | 49,49 | 62,16 | 69,64 | 77,49 | 85,51 |
| 250 | | 29,90 | 33,15 | 36,62 | 40,06 | 43,36 | 46,48 | 56,03 | 71,47 | 81,04 | 90,03 | 99,39 |
| 300 | | | 36,79 | 40,47 | 44,00 | 47,76 | 51,17 | 62,75 | 80,83 | 91,35 | 102,02 | 113,74 |
| 350 | | | | 43,59 | 47,33 | 51,08 | 56,32 | 68,97 | 88,76 | 101,80 | 113,78 | 126,76 |
| 400 | | | | | 56,95 | 61,48 | 67,89 | 83,01 | 97,14 | 110,92 | 125,68 | 138,98 |
| 500 | | | | | | | 79,66 | 97,42 | 113,98 | 131,23 | 146,53 | 163,79 |
| 600 | | | | | | | | 104,86 | 134,30 | 150,34 | 163,95 | 177,53 |
| 700 | | | | | | | | | 161,17 | 180,39 | 196,73 | 213,02 |
| 800 | | | | | | | | | | 216,49 | 236,07 | 255,63 |
| 900 | | | | | | | | | | | 283,27 | 306,74 |
| 1.000 | | | | | | | | | | | | 368,12 |

Cualquier medida puede fabricarse bajo pedido.
Consulten precios.
La foto puede no corresponder con el acabado estandar.



MH-TU

**REJILLA DE LAMAS ORIENTABLES SIMPLE DEFLEXIÓN
PARA CONDUCTO CIRCULAR
MH-TU**

Material: Aluminio extruido
Acabado estandar: Anodizado en su color

| H \ L | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1.000 |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 75 | 17,78 | 19,18 | 20,70 | 22,36 | 24,18 | 26,14 | 28,20 | 32,70 | 37,92 | 42,49 | 47,60 | 53,28 |
| 100 | 17,78 | 19,18 | 20,70 | 22,36 | 24,18 | 26,14 | 28,20 | 32,70 | 37,92 | 42,49 | 47,60 | 53,28 |
| 125 | 21,17 | 22,83 | 24,64 | 26,66 | 28,78 | 31,07 | 33,56 | 38,92 | 45,11 | 50,56 | 56,62 | 63,41 |
| 150 | 21,17 | 22,83 | 24,64 | 26,66 | 28,78 | 31,07 | 33,56 | 38,92 | 45,11 | 50,56 | 56,62 | 63,41 |
| 175 | 25,04 | 27,05 | 29,24 | 31,54 | 34,09 | 36,86 | 39,76 | 46,11 | 53,50 | 59,89 | 67,12 | 75,15 |
| 200 | 25,04 | 27,05 | 29,24 | 31,54 | 34,09 | 36,86 | 39,76 | 46,11 | 53,50 | 59,89 | 67,12 | 75,15 |



MV-TU

**REJILLA DE LAMAS ORIENTABLES SIMPLE DEFLEXIÓN
PARA CONDUCTO CIRCULAR
MV-TU**

Material: Aluminio extruido
Acabado estandar: Anodizado en su color

| H \ L | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1.000 |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 75 | 20,35 | 22,37 | 24,63 | 27,05 | 29,79 | 32,75 | 36,03 | 42,50 | 50,22 | 58,70 | 68,72 | 80,36 |
| 100 | 20,35 | 22,37 | 24,63 | 27,05 | 29,79 | 32,75 | 36,03 | 42,50 | 50,22 | 58,70 | 68,72 | 80,36 |
| 125 | 22,58 | 24,85 | 27,33 | 30,05 | 33,05 | 36,37 | 40,02 | 47,22 | 55,72 | 65,17 | 76,26 | 89,19 |
| 150 | 22,58 | 24,85 | 27,33 | 30,05 | 33,05 | 36,37 | 40,02 | 47,22 | 55,72 | 65,17 | 76,26 | 89,19 |
| 175 | 25,05 | 27,54 | 30,30 | 33,39 | 36,67 | 40,35 | 44,42 | 52,42 | 61,83 | 72,34 | 84,63 | 99,05 |
| 200 | 25,05 | 27,54 | 30,30 | 33,39 | 36,67 | 40,35 | 44,42 | 52,42 | 61,83 | 72,34 | 84,63 | 99,05 |

Cualquier medida longitudinal puede fabricarse bajo pedido.
Consulten precios.
La foto puede no corresponder con el acabado estandar.



MVH-TU

REJILLA DE LAMAS ORIENTABLES DOBLE DEFLEXIÓN PARA CONDUCTO CIRCULAR MVH-TU

Material: Aluminio extruido
Acabado estandar: Lacado gris

| H \ L | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1.000 |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 100 | 33,09 | 38,06 | 43,75 | 50,32 | 57,86 | 66,54 |
| 150 | 37,87 | 43,55 | 50,10 | 57,60 | 66,23 | 76,19 |
| 200 | 43,37 | 49,86 | 57,39 | 65,96 | 75,87 | 90,39 |
| 250 | 49,66 | 56,96 | 65,68 | 75,49 | 86,85 | 99,87 |

Cualquier medida de longitud inferior a 500 el precio será igual a este.

REJILLA DE LAMAS ORIENTABLES DOBLE DEFLEXIÓN PARA CONDUCTO CIRCULAR CON REGULACIÓN MVH-TU + R

| H \ L | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1.000 |
|-------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|
| 100 | 50,60 | 57,72 | 67,00 | 76,99 | 90,38 | 101,56 |
| 150 | 56,43 | 64,50 | 74,84 | 86,05 | 100,93 | 113,30 |
| 200 | 63,42 | 72,58 | 83,72 | 96,42 | 113,34 | 130,49 |
| 250 | 70,85 | 83,58 | 94,52 | 109,42 | 126,23 | 142,26 |

Cualquier medida de longitud inferior a 500 el precio será igual a este.

Cualquier medida longitudinal puede fabricarse bajo pedido.
Consulten precios.
La foto puede no corresponder con el acabado estandar.



RRF

REJILLA DE LAMAS FIJAS HORIZONTALES A 45° RRF / RRF-B

Material: Aluminio extruido
Acabado estandar: Anodizado en su color



RRF-B

| H \ L | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1.000 | 1.100 | 1.200 | 1.300 | 1.400 | 1.500 |
|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 100 | 11,49 | 12,43 | 13,41 | 14,48 | 15,64 | 16,91 | 18,26 | 21,17 | 24,55 | 27,50 | 30,80 | 34,49 | 37,94 | 41,39 | 44,84 | 48,29 | 51,74 |
| 150 | 13,69 | 14,77 | 15,96 | 17,23 | 19,10 | 20,08 | 21,72 | 25,19 | 29,21 | 32,73 | 36,64 | 41,05 | 45,16 | 49,26 | 53,37 | 57,47 | 61,57 |
| 200 | 16,20 | 17,51 | 18,90 | 20,42 | 22,04 | 23,84 | 25,74 | 29,84 | 34,64 | 38,77 | 43,42 | 48,63 | 53,50 | 58,36 | 63,22 | 68,09 | 72,95 |
| 250 | | 19,79 | 21,38 | 23,07 | 24,94 | 26,92 | 29,09 | 33,72 | 39,15 | 43,83 | 49,10 | 54,99 | 60,49 | 65,99 | 71,49 | 76,99 | 82,49 |
| 300 | | | 24,17 | 26,10 | 28,17 | 30,43 | 32,85 | 38,15 | 44,26 | 49,54 | 55,51 | 62,18 | 68,41 | 74,62 | 80,83 | 87,06 | 93,28 |
| 350 | | | | 29,50 | 31,87 | 34,43 | 37,18 | 43,13 | 50,03 | 56,01 | 62,75 | 70,26 | 77,28 | 84,30 | 91,34 | 98,36 | 105,39 |
| 400 | | | | | 36,04 | 38,92 | 42,02 | 48,75 | 56,53 | 63,29 | 70,90 | 79,44 | 87,39 | 95,33 | 103,27 | 111,22 | 119,16 |
| 500 | | | | | | | 51,40 | 59,67 | 69,21 | 77,52 | 86,81 | 97,24 | 106,97 | 116,70 | 126,41 | 136,13 | 145,86 |
| 600 | | | | | | | | 71,63 | 81,65 | 91,45 | 102,44 | 105,37 | 115,90 | 126,44 | 136,97 | 147,51 | 158,05 |
| 700 | | Rejilla 595 x 595 | | | | | | | 99,75 | 109,69 | 120,68 | 132,74 | 146,02 | 159,30 | 172,57 | 185,84 | 199,12 |
| 800 | | 96,79 € | | | | | | | | 125,12 | 137,65 | 151,41 | 166,55 | 181,70 | 196,84 | 211,98 | 227,12 |
| 900 | | | | | | | | | | | 156,98 | 172,67 | 189,94 | 207,20 | 224,48 | 241,74 | 259,01 |
| 1.000 | | | | | | | | | | | | 196,92 | 216,61 | 236,30 | 256,00 | 275,69 | 295,38 |

REJILLA DE LAMAS FIJAS HORIZONTALES A 45° CON REGULACIÓN RRF + R / RRF-B + R

| H \ L | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1.000 |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 100 | 22,91 | 24,95 | 26,80 | 28,86 | 31,15 | 33,17 | 35,77 | 40,82 | 47,80 | 54,17 | 63,32 | 69,51 |
| 150 | 25,69 | 27,83 | 30,19 | 32,51 | 35,64 | 37,43 | 40,28 | 46,15 | 53,95 | 61,17 | 71,33 | 78,17 |
| 200 | 28,92 | 31,51 | 33,96 | 36,89 | 39,66 | 42,58 | 45,78 | 52,56 | 60,97 | 69,24 | 80,89 | 88,73 |
| 250 | | 34,19 | 37,28 | 40,55 | 43,69 | 46,62 | 50,29 | 60,34 | 67,99 | 77,75 | 88,49 | 97,38 |
| 300 | | | 40,80 | 44,05 | 47,44 | 51,51 | 55,76 | 65,39 | 75,20 | 84,99 | 97,67 | 108,00 |
| 350 | | | | 49,52 | 53,55 | 57,52 | 62,57 | 72,39 | 84,36 | 94,85 | 108,92 | 121,05 |
| 400 | | | | | 60,35 | 65,10 | 70,02 | 81,25 | 94,20 | 106,67 | 123,26 | 135,43 |
| 500 | | | | | | | 84,26 | 98,49 | 113,91 | 128,06 | 146,10 | 162,97 |
| 600 | | | | | | | | 124,88 | 145,45 | 156,30 | 169,46 | 182,27 |

Cualquier medida puede fabricarse bajo pedido.
Consulten precios.
La foto puede no corresponder con el acabado estandar.

**REJILLA DE LAMAS FIJAS HORIZONTALES A 45°
CON MALLA
RRF + M / RRF-B + M**

| H \ L | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1.000 | 1.100 | 1.200 | 1.300 | 1.400 | 1.500 |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 100 | 16,10 | 17,30 | 18,65 | 20,10 | 21,67 | 23,33 | 25,13 | 29,02 | 33,48 | 37,71 | 42,45 | 47,76 | 52,54 | 57,32 | 62,10 | 66,86 | 71,64 |
| 150 | 18,60 | 20,03 | 21,60 | 23,26 | 25,53 | 26,99 | 29,10 | 33,60 | 38,82 | 43,65 | 49,08 | 55,31 | 60,84 | 66,37 | 71,90 | 77,44 | 82,96 |
| 200 | 21,47 | 23,16 | 24,94 | 26,92 | 28,97 | 31,25 | 33,66 | 38,89 | 44,94 | 50,54 | 56,83 | 63,90 | 70,29 | 76,68 | 83,07 | 89,46 | 95,84 |
| 250 | | 25,86 | 27,87 | 30,01 | 32,37 | 34,87 | 37,61 | 43,42 | 50,22 | 56,46 | 63,50 | 71,38 | 78,52 | 85,66 | 92,80 | 99,93 | 107,07 |
| 300 | | | 31,17 | 33,57 | 36,19 | 39,00 | 42,04 | 48,62 | 56,18 | 63,13 | 70,99 | 79,82 | 87,80 | 95,79 | 103,76 | 111,74 | 119,73 |
| 350 | | | | 37,54 | 40,48 | 43,65 | 47,01 | 54,36 | 62,84 | 70,64 | 79,39 | 89,23 | 98,16 | 107,08 | 116,00 | 124,92 | 133,84 |
| 400 | | | | | 45,29 | 48,82 | 52,62 | 60,83 | 70,30 | 78,99 | 88,78 | 99,83 | 109,82 | 119,79 | 129,78 | 139,75 | 149,74 |
| 500 | | | | | | | 63,60 | 73,56 | 85,06 | 95,59 | 107,39 | 120,71 | 132,78 | 144,85 | 156,91 | 168,99 | 181,06 |
| 600 | | | | | | | | 87,62 | 99,85 | 112,20 | 126,11 | 132,35 | 145,58 | 158,82 | 172,05 | 185,29 | 198,52 |
| 700 | | | | | | | | | 120,70 | 133,56 | 147,88 | 163,78 | 180,16 | 196,54 | 212,91 | 229,29 | 245,67 |
| 800 | | | | | | | | | | 152,59 | 168,94 | 187,12 | 205,82 | 224,54 | 243,25 | 261,96 | 280,68 |
| 900 | | | | | | | | | | | 192,98 | 213,71 | 235,09 | 256,45 | 277,83 | 299,19 | 320,57 |
| 1.000 | | | | | | | | | | | | 244,14 | 268,55 | 292,97 | 317,38 | 341,79 | 366,21 |

Malla estandar antipájaros, otro modelo consultar precios.

**REJILLA DE LAMAS FIJAS HORIZONTALES A 45°
CON FILTRO
RRF + F / RRF-B + F**

| H \ L | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1.000 |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 100 | 23,57 | 25,26 | 27,09 | 29,08 | 31,19 | 33,42 | 35,84 | 41,06 | 47,01 | 52,92 | 59,52 | 67,02 |
| 150 | 26,73 | 28,65 | 30,72 | 32,94 | 36,01 | 37,92 | 40,74 | 46,67 | 53,48 | 60,14 | 67,62 | 76,06 |
| 200 | 30,28 | 32,50 | 34,87 | 37,43 | 40,17 | 43,12 | 46,26 | 53,04 | 60,87 | 68,42 | 76,89 | 86,47 |
| 250 | | 35,99 | 38,63 | 41,43 | 44,48 | 47,73 | 51,27 | 58,79 | 67,48 | 75,83 | 85,18 | 95,85 |
| 300 | | | 42,79 | 45,92 | 49,28 | 52,91 | 56,80 | 65,20 | 74,86 | 84,08 | 94,54 | 106,29 |
| 350 | | | | 50,90 | 54,66 | 58,70 | 63,07 | 72,36 | 83,06 | 93,36 | 104,93 | 117,92 |
| 400 | | | | | 60,66 | 65,15 | 69,98 | 80,32 | 92,22 | 103,59 | 116,46 | 130,93 |
| 500 | | | | | | | 83,78 | 96,27 | 110,55 | 124,09 | 139,63 | 156,92 |
| 600 | | | | | | | | 114,08 | 129,61 | 145,67 | 163,72 | 174,60 |

Filtro estandar modelo tipo G2, otro modelo consultar precios.

Cualquier medida puede fabricarse bajo pedido.
Consulten precios.
La foto puede no corresponder con el acabado estandar.



RRFV

REJILLA DE LAMAS FIJAS VERTICALES A 45° RRFV / RRFV-B

Material: Aluminio extruido
Acabado estandar: Anodizado en su color



RRFV-B

| H \ L | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1.000 | 1.100 | 1.200 | 1.300 | 1.400 | 1.500 |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 100 | 13,16 | 14,48 | 15,91 | 17,52 | 19,26 | 21,19 | 23,33 | 27,52 | 32,50 | 38,00 | 44,46 | 51,99 | 57,19 | 62,39 | 67,59 | 72,79 | 77,98 |
| 150 | 14,62 | 16,07 | 17,67 | 19,44 | 21,40 | 23,54 | 25,87 | 30,56 | 36,04 | 42,17 | 49,35 | 57,73 | 63,50 | 69,27 | 75,05 | 80,82 | 86,59 |
| 200 | 16,20 | 17,83 | 19,64 | 21,57 | 23,73 | 26,13 | 28,73 | 33,91 | 39,99 | 46,82 | 54,77 | 64,08 | 70,48 | 76,89 | 83,30 | 89,70 | 96,11 |
| 250 | | 19,79 | 21,77 | 23,96 | 26,38 | 28,98 | 31,89 | 37,63 | 44,41 | 51,95 | 60,81 | 71,14 | 78,25 | 85,37 | 92,48 | 99,59 | 106,71 |
| 300 | | | 24,17 | 26,57 | 29,22 | 32,16 | 35,35 | 41,76 | 49,24 | 56,67 | 65,90 | 74,94 | 82,43 | 89,92 | 97,42 | 104,91 | 112,41 |
| 350 | | | | 29,50 | 32,47 | 35,70 | 39,27 | 46,35 | 54,69 | 62,89 | 72,33 | 83,19 | 91,51 | 99,83 | 108,15 | 116,46 | 124,78 |
| 400 | | | | | 36,04 | 39,65 | 43,60 | 51,46 | 60,72 | 68,00 | 76,04 | 85,30 | 93,82 | 102,35 | 110,88 | 119,42 | 127,95 |
| 500 | | | | | | | 51,40 | 60,69 | 71,59 | 80,21 | 89,85 | 100,62 | 110,68 | 120,75 | 130,81 | 140,88 | 150,93 |
| 600 | | | | | | | | 71,63 | 84,51 | 94,67 | 106,01 | 118,74 | 130,61 | 142,49 | 154,36 | 166,24 | 178,10 |
| 700 | | | | | | | | | 99,75 | 111,70 | 125,10 | 140,11 | 154,12 | 168,13 | 182,15 | 196,15 | 210,17 |
| 800 | | | | | | | | | | 125,12 | 140,15 | 156,98 | 172,67 | 188,37 | 204,07 | 219,77 | 235,47 |
| 900 | | | | | | | | | | | 156,98 | 175,81 | 193,40 | 210,98 | 228,56 | 246,14 | 263,72 |
| 1.000 | | | | | | | | | | | | 196,92 | 216,61 | 236,30 | 256,00 | 275,69 | 295,38 |

REJILLA DE LAMAS FIJAS VERTICALES A 45° CON REGULACIÓN RRFV + R / RRFV-B + R

| H \ L | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1.000 |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 100 | 24,58 | 27,01 | 29,29 | 31,91 | 34,77 | 37,46 | 40,84 | 47,17 | 55,75 | 64,67 | 76,98 | 87,01 |
| 150 | 26,62 | 29,13 | 31,91 | 34,72 | 37,94 | 40,89 | 44,43 | 51,51 | 60,78 | 70,62 | 84,05 | 94,85 |
| 200 | 28,92 | 31,83 | 34,71 | 38,04 | 41,35 | 44,86 | 48,77 | 56,63 | 66,32 | 77,28 | 92,23 | 104,17 |
| 250 | | 34,19 | 37,67 | 41,43 | 45,13 | 48,67 | 53,09 | 64,25 | 73,25 | 85,88 | 100,19 | 113,53 |
| 300 | | | 40,80 | 44,52 | 48,48 | 53,24 | 58,26 | 69,00 | 80,19 | 92,12 | 108,07 | 120,76 |
| 350 | | | | 49,52 | 54,16 | 58,79 | 64,67 | 75,61 | 89,02 | 101,72 | 118,50 | 133,98 |
| 400 | | | | | 60,35 | 65,83 | 71,59 | 83,96 | 98,39 | 111,37 | 128,39 | 141,28 |
| 500 | | | | | | | 84,26 | 99,51 | 116,29 | 130,75 | 149,14 | 166,35 |
| 600 | | | | | | | | 124,88 | 148,31 | 159,51 | 173,03 | 195,65 |

Cualquier medida puede fabricarse bajo pedido.
Consulten precios.
La foto puede no corresponder con el acabado estandar.

**REJILLA DE LAMAS FIJAS VERTICALES A 45°
CON MALLA
RRFV + M / RRFV-B + M**

| H \ L | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1.000 | 1.100 | 1.200 | 1.300 | 1.400 | 1.500 |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 100 | 17,74 | 19,38 | 21,16 | 23,14 | 25,27 | 27,62 | 30,23 | 35,35 | 41,44 | 48,20 | 56,10 | 65,27 | 71,80 | 78,33 | 84,85 | 91,38 | 97,91 |
| 150 | 19,53 | 21,33 | 23,30 | 25,46 | 27,83 | 30,43 | 33,26 | 38,97 | 45,63 | 53,09 | 61,82 | 71,99 | 79,19 | 86,38 | 93,58 | 100,77 | 107,98 |
| 200 | 21,47 | 23,49 | 25,69 | 28,06 | 30,66 | 33,55 | 36,66 | 42,96 | 50,30 | 58,59 | 68,16 | 79,37 | 87,31 | 95,24 | 103,18 | 111,11 | 119,04 |
| 250 | | 25,86 | 28,28 | 30,92 | 33,81 | 36,94 | 40,42 | 47,35 | 55,46 | 64,58 | 75,18 | 87,53 | 96,28 | 105,04 | 113,79 | 122,54 | 131,30 |
| 300 | | | 31,17 | 34,05 | 37,24 | 40,72 | 44,53 | 52,22 | 61,16 | 70,26 | 77,28 | 92,60 | 101,86 | 111,12 | 120,38 | 129,64 | 138,90 |
| 350 | | | | 37,54 | 41,08 | 44,94 | 49,15 | 57,58 | 67,51 | 77,51 | 88,97 | 102,16 | 112,37 | 122,60 | 132,82 | 143,03 | 153,25 |
| 400 | | | | | 45,29 | 49,54 | 54,20 | 63,53 | 74,48 | 83,71 | 93,94 | 105,68 | 116,25 | 126,82 | 137,38 | 147,96 | 158,53 |
| 500 | | | | | | | 63,59 | 74,60 | 87,44 | 98,26 | 110,44 | 124,08 | 136,48 | 148,89 | 161,30 | 173,71 | 186,12 |
| 600 | | | | | | | | 87,62 | 102,72 | 115,43 | 129,67 | 145,72 | 160,30 | 174,87 | 189,45 | 204,01 | 218,59 |
| 700 | | | | | | | | | 120,69 | 135,57 | 152,31 | 171,13 | 188,24 | 205,36 | 222,47 | 239,58 | 256,70 |
| 800 | | | | | | | | | | 152,59 | 171,44 | 192,67 | 211,93 | 231,21 | 250,47 | 269,73 | 289,01 |
| 900 | | | | | | | | | | | 192,98 | 216,87 | 238,56 | 260,24 | 281,93 | 303,61 | 325,30 |
| 1.000 | | | | | | | | | | | | 244,14 | 268,55 | 292,97 | 317,38 | 341,79 | 366,21 |

Malla estandar antipájaros, otro modelo consultar precios.

**REJILLA DE LAMAS FIJAS VERTICALES A 45°
CON FILTRO
RRFV + F / RRFV-B + F**

| H \ L | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1.000 |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 100 | 25,22 | 27,31 | 29,60 | 32,11 | 34,79 | 37,72 | 40,91 | 47,40 | 54,98 | 63,42 | 73,16 | 84,53 |
| 150 | 27,64 | 29,96 | 32,44 | 35,16 | 38,16 | 41,38 | 44,89 | 52,03 | 60,32 | 69,60 | 80,36 | 92,74 |
| 200 | 30,28 | 32,81 | 35,61 | 38,58 | 41,85 | 45,39 | 49,26 | 57,11 | 66,22 | 76,48 | 88,23 | 101,92 |
| 250 | | 35,99 | 39,02 | 42,34 | 45,91 | 49,79 | 54,07 | 62,70 | 72,73 | 83,96 | 96,88 | 112,02 |
| 300 | | | 42,79 | 46,40 | 50,34 | 54,63 | 59,31 | 68,81 | 79,82 | 91,21 | 100,83 | 119,06 |
| 350 | | | | 50,90 | 55,27 | 59,98 | 65,15 | 75,58 | 87,72 | 100,22 | 114,50 | 130,85 |
| 400 | | | | | 60,66 | 65,88 | 71,53 | 83,06 | 96,41 | 108,31 | 121,59 | 136,78 |
| 500 | | | | | | | 83,78 | 97,31 | 112,95 | 126,93 | 142,67 | 160,30 |
| 600 | | | | | | | | 114,08 | 132,48 | 148,89 | 167,26 | 188,00 |

Filtro estandar modelo tipo G2, otro modelo consultar precios.

Cualquier medida puede fabricarse bajo pedido.
Consulten precios.
La foto puede no corresponder con el acabado estandar.



RRF-MF

**REJILLA DE LAMAS FIJAS HORIZONTALES A 45°
CON MARCO Y FILTRO
RRF-MF**

Material: Aluminio extruido
Acabado estandar: Anodizado en su color



RRF-MF

| H \ L | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1.000 | 1.100 | 1.200 | 1.300 | 1.400 | 1.500 |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 100 | 30,43 | 32,75 | 35,20 | 37,80 | 40,60 | 43,61 | 46,96 | 53,87 | 61,68 | 69,36 | 77,81 | 87,06 | 95,76 | 104,48 | 113,18 | 121,88 | 130,60 |
| 150 | 34,37 | 38,38 | 39,70 | 42,62 | 46,41 | 49,20 | 52,95 | 60,71 | 69,53 | 78,14 | 87,64 | 98,02 | 107,83 | 117,63 | 127,43 | 137,23 | 147,03 |
| 200 | 39,53 | 42,44 | 45,54 | 48,84 | 52,41 | 56,25 | 60,44 | 69,18 | 79,20 | 88,85 | 99,58 | 111,32 | 122,45 | 133,59 | 144,72 | 155,85 | 166,98 |
| 250 | | 46,93 | 50,31 | 53,93 | 57,86 | 62,07 | 66,69 | 76,31 | 87,33 | 97,96 | 109,64 | 122,68 | 134,94 | 147,21 | 159,47 | 171,75 | 184,02 |
| 300 | | | 55,53 | 59,51 | 63,85 | 68,47 | 73,54 | 84,21 | 96,35 | 108,03 | 121,00 | 135,27 | 148,80 | 162,32 | 175,85 | 189,38 | 202,90 |
| 350 | | | | 65,70 | 70,48 | 75,61 | 81,21 | 92,94 | 106,35 | 119,23 | 133,51 | 149,31 | 164,24 | 179,17 | 194,10 | 209,04 | 223,97 |
| 400 | | | | | 77,97 | 83,62 | 89,76 | 102,74 | 117,62 | 131,76 | 147,53 | 165,00 | 181,50 | 198,00 | 214,50 | 231,00 | 247,50 |
| 500 | | | | | | | 106,92 | 122,44 | 140,11 | 156,95 | 175,70 | 196,47 | 216,12 | 235,76 | 255,40 | 275,05 | 294,70 |
| 600 | | | | | | | | 144,19 | 163,25 | 182,42 | 204,63 | 217,13 | 238,85 | 260,55 | 282,27 | 303,98 | 325,70 |
| 700 | | | | | | | | | 192,59 | 213,12 | 235,76 | 260,65 | 286,72 | 312,79 | 338,85 | 364,91 | 390,98 |
| 800 | | | | | | | | | | 240,78 | 266,32 | 294,40 | 323,84 | 353,28 | 382,73 | 412,16 | 441,60 |
| 900 | | | | | | | | | | | 300,72 | 332,45 | 365,69 | 398,94 | 432,18 | 465,43 | 498,67 |
| 1.000 | | | | | | | | | | | | 375,31 | 412,84 | 450,37 | 487,90 | 525,42 | 562,96 |

Filtro estandar modelo tipo G2, otro modelo consultar precios.


Cualquier medida puede fabricarse bajo pedido.
Consulten precios.
La foto puede no corresponder con el acabado estandar.



RRFV-MF

REJILLA DE LAMAS FIJAS VERTICALES A 45° CON MARCO Y FILTRO RRFV-MF

Material: Aluminio extruido
Acabado estandar: Anodizado en su color



RRFV-MF

| H \ L | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1.000 | 1.100 | 1.200 | 1.300 | 1.400 | 1.500 |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 100 | 32,51 | 35,35 | 38,34 | 41,61 | 45,18 | 49,02 | 53,30 | 61,78 | 71,57 | 82,46 | 94,90 | 108,94 | 119,83 | 130,73 | 141,62 | 152,51 | 163,41 |
| 150 | 35,53 | 38,60 | 41,87 | 45,38 | 49,32 | 53,49 | 58,16 | 67,41 | 78,08 | 89,95 | 103,51 | 118,93 | 130,82 | 142,71 | 154,61 | 166,50 | 178,40 |
| 200 | 39,53 | 42,86 | 46,44 | 50,30 | 54,54 | 59,09 | 64,16 | 74,27 | 85,90 | 98,92 | 113,73 | 130,62 | 143,69 | 156,75 | 169,81 | 182,87 | 195,93 |
| 250 | | 46,93 | 50,83 | 55,11 | 59,63 | 64,63 | 70,18 | 81,23 | 93,90 | 108,12 | 124,27 | 142,87 | 157,16 | 171,45 | 185,73 | 200,02 | 214,32 |
| 300 | | | 55,53 | 60,11 | 65,15 | 70,64 | 76,60 | 88,71 | 102,60 | 117,83 | 128,87 | 151,24 | 166,36 | 181,48 | 196,61 | 211,73 | 226,86 |
| 350 | | | | 65,70 | 71,22 | 77,23 | 83,82 | 96,99 | 112,22 | 127,85 | 145,50 | 168,66 | 185,52 | 202,39 | 219,26 | 236,13 | 252,99 |
| 400 | | | | | 77,97 | 84,53 | 91,74 | 106,16 | 122,84 | 137,64 | 153,99 | 172,37 | 189,61 | 206,84 | 224,08 | 241,31 | 258,55 |
| 500 | | | | | | | 106,92 | 123,71 | 143,13 | 160,31 | 179,45 | 200,72 | 220,79 | 240,86 | 260,94 | 281,00 | 301,07 |
| 600 | | | | | | | | 144,19 | 166,83 | 186,85 | 209,09 | 233,88 | 257,27 | 280,67 | 304,05 | 327,44 | 350,82 |
| 700 | | | | | | | | | 192,59 | 215,64 | 241,30 | 269,88 | 296,87 | 323,85 | 350,84 | 377,83 | 404,81 |
| 800 | | | | | | | | | | 240,78 | 269,45 | 301,37 | 331,50 | 361,64 | 391,78 | 421,92 | 452,05 |
| 900 | | | | | | | | | | | 300,72 | 336,36 | 369,99 | 403,63 | 437,27 | 470,91 | 504,54 |
| 1.000 | | | | | | | | | | | | 375,31 | 412,84 | 450,37 | 487,90 | 525,42 | 562,96 |

Filtro estandar modelo tipo G2, otro modelo consultar precios.

Cualquier medida puede fabricarse bajo pedido.
Consulten precios.
La foto puede no corresponder con el acabado estandar.



RGP

REJILLA DE RETÍCULA RGP

Material: Aluminio extruido
Acabado estandar: Anodizado en su color

| H \ L | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1.000 |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 100 | 18,31 | 20,56 | 23,10 | 25,50 | 27,97 | 30,34 | 32,79 | 36,91 | 40,89 | 44,95 | 49,01 | 53,02 |
| 150 | 20,32 | 22,94 | 25,84 | 28,61 | 31,41 | 34,10 | 36,75 | 42,12 | 47,61 | 52,97 | 58,66 | 63,91 |
| 200 | 22,41 | 25,50 | 28,61 | 32,03 | 34,68 | 38,18 | 41,23 | 48,95 | 54,87 | 61,78 | 73,35 | 75,43 |
| 250 | | 27,87 | 32,08 | 36,43 | 40,51 | 45,03 | 49,34 | 57,20 | 64,87 | 72,97 | 80,96 | 88,07 |
| 300 | | | 35,55 | 40,89 | 46,39 | 51,98 | 56,99 | 65,89 | 74,65 | 83,48 | 92,50 | 101,51 |
| 350 | | | | 45,86 | 52,14 | 58,70 | 65,46 | 74,65 | 83,88 | 92,95 | 101,89 | 110,74 |
| 400 | | | | | 58,17 | 66,84 | 75,22 | 84,17 | 93,37 | 101,94 | 110,69 | 119,55 |
| 500 | | | | | | | 85,61 | 99,37 | 112,75 | 126,35 | 140,02 | 153,81 |
| 600 | | | | | | | | 112,68 | 129,26 | 140,02 | 156,81 | 174,25 |

REJILLA DE RETÍCULA CON REGULACIÓN RGP + R

| H \ L | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1.000 |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 100 | 29,72 | 33,09 | 36,48 | 39,88 | 43,47 | 46,60 | 50,30 | 56,57 | 64,14 | 71,62 | 81,54 | 88,05 |
| 150 | 32,32 | 35,99 | 40,07 | 43,89 | 47,95 | 51,45 | 55,31 | 63,08 | 72,35 | 81,42 | 93,36 | 101,03 |
| 200 | 35,12 | 39,50 | 43,68 | 48,50 | 52,31 | 56,91 | 61,27 | 71,67 | 81,20 | 92,25 | 110,82 | 115,52 |
| 250 | | 42,26 | 47,98 | 53,91 | 59,26 | 64,72 | 70,53 | 83,82 | 93,71 | 106,89 | 120,34 | 130,46 |
| 300 | | | 52,18 | 58,84 | 65,65 | 73,06 | 79,90 | 93,13 | 105,59 | 118,93 | 134,66 | 147,33 |
| 350 | | | | 65,88 | 73,83 | 81,79 | 90,86 | 103,90 | 118,21 | 131,78 | 148,06 | 161,53 |
| 400 | | | | | 82,48 | 93,02 | 103,21 | 116,67 | 131,04 | 145,31 | 163,05 | 175,54 |
| 500 | | | | | | | 118,47 | 138,19 | 157,44 | 176,89 | 199,32 | 219,54 |
| 600 | | | | | | | | 165,94 | 193,06 | 204,87 | 223,83 | 251,15 |

Cualquier medida puede fabricarse bajo pedido.
Consulten precios.
La foto puede no corresponder con el acabado estandar.

REJILLA DE RETÍCULA CON FILTRO RGP + F

| H \ L | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1.000 |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 100 | 30,37 | 33,39 | 36,79 | 40,08 | 43,49 | 46,86 | 50,37 | 56,80 | 63,37 | 70,37 | 77,71 | 85,56 |
| 150 | 33,36 | 36,83 | 40,60 | 44,32 | 48,18 | 51,94 | 55,79 | 63,61 | 71,87 | 80,41 | 89,66 | 98,93 |
| 200 | 36,47 | 40,48 | 44,58 | 49,02 | 52,80 | 57,46 | 61,75 | 72,14 | 81,11 | 91,44 | 106,82 | 113,28 |
| 250 | | 44,07 | 49,33 | 54,80 | 60,05 | 65,84 | 71,53 | 82,27 | 93,21 | 104,98 | 117,04 | 128,96 |
| 300 | | | 54,16 | 60,72 | 67,51 | 74,46 | 80,94 | 92,94 | 105,23 | 118,03 | 131,54 | 145,64 |
| 350 | | | | 67,27 | 74,94 | 82,96 | 91,34 | 103,88 | 116,90 | 130,28 | 144,06 | 158,40 |
| 400 | | | | | 82,80 | 93,08 | 103,16 | 115,75 | 129,05 | 142,24 | 156,25 | 171,04 |
| 500 | | | | | | | 118,00 | 135,99 | 154,10 | 173,06 | 192,83 | 213,48 |
| 600 | | | | | | | | 155,15 | 177,23 | 194,23 | 218,06 | 243,50 |

Filtro estandar modelo tipo G2, otro modelo consultar precios.




RC

REJILLA DE RETÍCULA PARA TECHOS SIN MARCO RC CON MARCO RC-M

Material: Aluminio extruido

Acabado estandar: Anodizado en su color



RC-M

| Modelo | RC Sin Marco | RC-M Con Marco |
|-------------|-----------------|-------------------|
| Dimensiones | | |
| 595 x 595 | 64,01 | 68,97 |

Cualquier medida puede fabricarse bajo pedido.
Consulten precios.
La foto puede no corresponder con el acabado estandar.

REJILLA FIJA PARA TECHO EN UNA O DOS DIRECCIONES RFT1 / RFT2

Material: Aluminio extruido
Acabado estandar: Anodizado en su color



RFT1

| Modelo | Precio |
|-------------|--------|
| 600 x 300 | 44,81 |
| 600 x 600 | 89,62 |
| 1.200 x 300 | 89,62 |
| 1.200 x 600 | 179,72 |



RFT2

REJILLA FIJA PARA TECHO DE LAMAS FIJAS CURVAS EN UNA O DOS DIRECCIONES RFTC1 / RFTC2

Material: Aluminio extruido
Acabado estandar: Anodizado en su color



RFTC1

| Modelo | Precio |
|-----------|--------|
| 595 x 595 | 87,63 |



RFTC2

La foto puede no corresponder con el acabado estandar.



TAE

REJILLA TOMA DE AIRE EXTERIOR TAE

Material: Aluminio extruido y malla de acero galvanizado

Acabado estandar: Anodizado en color natural

| H \ L | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1.000 | 1.200 | 1.400 | 1.600 | 1.800 | 2.000 |
|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 300 | 80,84 | 90,30 | 99,77 | 109,21 | 118,65 | 128,14 | 137,59 | 159,38 | 181,16 | 202,95 | 224,74 | 246,50 |
| 450 | 106,33 | 118,26 | 130,14 | 142,04 | 153,98 | 165,83 | 177,73 | 204,97 | 232,18 | 259,41 | 286,63 | 313,87 |
| 600 | 131,85 | 146,17 | 160,51 | 174,60 | 189,19 | 203,54 | 217,84 | 250,55 | 283,21 | 315,87 | 348,54 | 381,25 |
| 750 | 156,68 | 173,90 | 191,07 | 208,30 | 225,48 | 242,69 | 259,89 | 297,90 | 335,97 | 373,93 | 411,98 | 450,03 |
| 900 | 181,54 | 201,60 | 221,63 | 241,67 | 261,70 | 281,76 | 301,92 | 345,32 | 388,69 | 432,08 | 475,46 | 518,80 |
| 1.050 | 206,39 | 229,32 | 252,25 | 275,18 | 298,11 | 321,05 | 343,99 | 392,70 | 441,41 | 490,16 | 538,91 | 587,59 |
| 1.200 | 228,14 | 253,20 | 278,23 | 303,30 | 328,30 | 353,34 | 378,35 | 433,77 | 489,21 | 544,62 | 600,04 | 655,45 |
| 1.350 | 249,92 | 277,07 | 304,20 | 331,34 | 358,45 | 385,64 | 412,76 | 474,87 | 536,98 | 599,11 | 661,22 | 723,31 |
| 1.500 | 271,73 | 300,96 | 330,22 | 359,49 | 388,69 | 417,97 | 447,15 | 515,96 | 584,77 | 653,54 | 722,37 | 791,11 |
| 1.650 | 293,52 | 324,83 | 356,18 | 387,54 | 418,88 | 450,23 | 486,16 | 557,08 | 632,53 | 708,05 | 783,55 | 858,97 |
| 1.800 | 315,27 | 348,79 | 382,21 | 415,65 | 449,06 | 482,55 | 515,96 | 598,14 | 680,29 | 762,50 | 844,66 | 926,84 |
| 1.950 | 337,13 | 372,59 | 408,17 | 443,72 | 479,26 | 514,82 | 550,34 | 639,19 | 728,08 | 816,93 | 905,78 | 994,67 |

Malla estandar antipájaros, otro modelo consultar precio.

Otros colores consultar precios.

Cualquier medida de longitud inferior a 400 el precio será igual a este.

Cualquier medida puede fabricarse bajo pedido.
Consulten precios.
La foto puede no corresponder con el acabado estandar.



LC

**REJILLA LINEAL SIN MARCO
 LC / LA**

LC Lamas 0° LA Lamas 20°
 Material: Aluminio extruido
 Acabado estandar: Anodizado en su color



LA

| H \ L | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1.000 | Extremo Abatible |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|------------------|
| 50 | 6,47 | 6,80 | 7,14 | 7,52 | 7,77 | 8,16 | 8,43 | 9,61 | 10,74 | 11,87 | 12,99 | 13,32 | 8,69 |
| 75 | 8,73 | 9,21 | 9,73 | 10,33 | 10,82 | 11,44 | 12,01 | 13,74 | 15,72 | 17,55 | 19,34 | 21,45 | 9,35 |
| 100 | 10,76 | 11,57 | 12,25 | 13,13 | 13,93 | 14,74 | 15,59 | 18,15 | 20,59 | 23,20 | 25,64 | 28,17 | 9,79 |
| 150 | 13,45 | 14,47 | 17,98 | 19,35 | 20,65 | 22,04 | 23,34 | 26,49 | 29,91 | 33,02 | 36,17 | 39,49 | 10,58 |
| 200 | 16,79 | 18,10 | 23,62 | 25,46 | 27,38 | 29,21 | 31,17 | 35,02 | 38,93 | 43,12 | 46,91 | 50,74 | 11,80 |
| 250 | | 21,71 | 28,36 | 30,54 | 35,77 | 38,15 | 40,04 | 45,73 | 51,50 | 56,99 | 62,68 | 68,47 | 13,57 |
| 300 | | | 34,05 | 36,65 | 42,77 | 45,92 | 46,64 | 54,55 | 61,79 | 68,87 | 76,00 | 83,07 | 14,19 |
| 350 | | | | 43,98 | 51,33 | 55,13 | 55,96 | 63,63 | 72,12 | 80,74 | 89,36 | 97,94 | 15,59 |
| 400 | | | | | 61,60 | 66,14 | 67,13 | 72,39 | 83,76 | 92,64 | 102,62 | 112,75 | 16,49 |
| 500 | | | | | | | 80,60 | 86,87 | 100,50 | 111,17 | 123,14 | 135,30 | 18,48 |
| 600 | | | | | | | | 104,27 | 120,62 | 133,41 | 147,77 | 162,39 | 20,35 |



LS

**REJILLA LINEAL DE SUELO SIN MARCO LAMAS 0°
 LS**

Material: Aluminio extruido
 Acabado estandar: Anodizado en su color


| H \ L | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1.000 |
|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 100 | 71,91 | 81,76 | 90,42 | 100,17 | 109,63 | 119,24 | 128,28 | 145,64 | 162,01 | 178,94 | 196,30 | 213,51 |
| 150 | 88,58 | 100,46 | 111,89 | 123,57 | 135,95 | 147,64 | 160,40 | 179,67 | 201,98 | 226,97 | 247,45 | 268,35 |
| 200 | 105,77 | 119,93 | 133,78 | 147,73 | 163,07 | 176,44 | 190,67 | 216,87 | 244,23 | 270,65 | 298,57 | 327,49 |
| 250 | | 142,86 | 157,68 | 173,82 | 189,17 | 204,11 | 220,06 | 252,15 | 283,99 | 315,50 | 345,53 | 378,79 |
| 300 | | | 181,69 | 199,14 | 215,10 | 232,86 | 249,64 | 288,38 | 325,42 | 360,90 | 396,24 | 434,13 |
| 350 | | | | 229,67 | 251,36 | 272,63 | 295,59 | 337,19 | 381,59 | 427,02 | 474,48 | 518,52 |
| 400 | | | | | 276,95 | 299,83 | 326,58 | 377,21 | 424,04 | 473,80 | 525,28 | 578,81 |
| 500 | | | | | | | 390,51 | 451,05 | 511,81 | 576,65 | 636,01 | 697,15 |
| 600 | | | | | | | | 528,64 | 633,46 | 703,61 | 762,88 | 838,23 |

Otros colores consultar precios.

Cualquier longitud L puede combinarse con cualquier altura H menor de 600.
 Consulten precios.
 La foto puede no corresponder con el acabado estandar.



RL-C



RLC-B

REJILLA LINEAL CON MARCO RL-C / RL-A / RLC-B / RLA-B

RL-C Lamas a 0° RL-A Lamas a 20°
RLC-B Lamas a 0° con marco de perfil bajo
RLA-B Lamas a 20° con marco de perfil bajo
Material: Aluminio extruido
Acabado estandar: Anodizado en su color



RL-A




RLA-B

| H \ L | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1.000 | Extremo Abatible |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|------------------|
| 50 | 13,74 | 14,03 | 14,37 | 14,66 | 15,01 | 15,18 | 15,59 | 17,30 | 18,86 | 20,66 | 22,44 | 24,90 | 7,25 |
| 75 | 15,20 | 15,81 | 16,36 | 16,89 | 17,54 | 17,86 | 18,31 | 20,98 | 23,59 | 26,15 | 28,86 | 31,48 | 7,78 |
| 100 | 16,87 | 17,54 | 18,39 | 19,06 | 19,95 | 20,46 | 21,40 | 25,14 | 28,68 | 32,35 | 35,85 | 39,56 | 8,16 |
| 150 | 19,78 | 21,71 | 23,54 | 25,35 | 27,16 | 29,02 | 30,64 | 35,05 | 39,55 | 44,34 | 48,92 | 53,15 | 8,82 |
| 200 | 22,86 | 25,84 | 28,78 | 31,44 | 34,44 | 36,80 | 39,56 | 45,32 | 50,85 | 56,54 | 62,07 | 67,82 | 9,82 |
| 250 | | 31,45 | 35,17 | 38,82 | 42,62 | 45,92 | 49,20 | 56,24 | 64,25 | 71,77 | 79,26 | 86,72 | 11,30 |
| 300 | | | 39,65 | 43,78 | 48,19 | 52,34 | 56,24 | 65,70 | 74,45 | 83,33 | 92,22 | 101,17 | 11,85 |
| 350 | | | | 49,47 | 54,39 | 59,22 | 64,16 | 74,45 | 84,74 | 94,81 | 105,27 | 115,47 | 12,99 |
| 400 | | | | | 60,28 | 65,82 | 72,88 | 83,37 | 95,03 | 106,92 | 118,83 | 130,83 | 13,99 |
| 500 | | | | | | | 86,08 | 100,94 | 115,72 | 130,61 | 145,40 | 160,30 | 15,40 |
| 600 | | | | | | | | 114,08 | 130,78 | 147,59 | 164,30 | 181,14 | 16,96 |

REJILLA LINEAL CON MARCO Y REGULACIÓN RL-C + R / RL-A + R / RLC-B + R / RLA-B + R

| H \ L | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1.000 | Extremo Abatible |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------------------|
| 50 | 25,16 | 26,56 | 27,75 | 29,04 | 30,52 | 31,44 | 33,10 | 36,95 | 42,11 | 47,33 | 54,97 | 59,92 | 7,76 |
| 75 | 26,62 | 28,34 | 29,75 | 31,27 | 33,04 | 34,13 | 35,82 | 40,64 | 46,84 | 52,82 | 61,39 | 66,50 | 8,35 |
| 100 | 28,28 | 30,06 | 31,78 | 33,44 | 35,45 | 36,72 | 38,91 | 44,80 | 51,93 | 59,02 | 68,38 | 74,58 | 8,70 |
| 150 | 31,78 | 34,77 | 37,77 | 40,62 | 43,70 | 46,36 | 49,20 | 56,00 | 64,29 | 72,79 | 83,62 | 90,27 | 9,44 |
| 200 | 35,58 | 39,84 | 43,84 | 47,90 | 52,07 | 55,53 | 59,61 | 68,04 | 77,18 | 87,01 | 99,54 | 107,92 | 10,51 |
| 250 | | 45,85 | 51,07 | 56,29 | 61,36 | 65,61 | 70,40 | 82,86 | 93,09 | 105,70 | 118,65 | 129,11 | 12,09 |
| 300 | | | 56,28 | 61,73 | 67,46 | 73,42 | 79,15 | 92,94 | 105,39 | 118,78 | 134,38 | 146,99 | 12,68 |
| 350 | | | | 69,49 | 76,07 | 82,31 | 89,56 | 103,70 | 119,07 | 133,64 | 151,44 | 166,26 | 13,92 |
| 400 | | | | | 84,59 | 91,99 | 100,88 | 115,86 | 132,71 | 150,29 | 171,18 | 186,81 | 14,99 |
| 500 | | | | | | | 118,94 | 139,76 | 160,42 | 181,15 | 204,69 | 226,02 | 16,48 |
| 600 | | | | | | | | 167,34 | 194,57 | 212,44 | 231,31 | 258,04 | 18,24 |

Cualquier longitud L puede combinarse con cualquier altura H menor de 600.
Consulten precios.
La foto puede no corresponder con el acabado estandar.



RLC-P15

REJILLA LINEAL PARA PLACAS DE YESO LAMINADO RLC-P15 / RLA-P15

RLC-P15 Lamas 0° RLA-P15 Lamas 20°

Material: Aluminio extruido

Acabado estandar: Anodizado en su color

| H \ L | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1.000 |
|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 50 | 31,06 | 32,10 | 34,25 | 37,01 | 39,31 | 41,67 | 43,91 | 46,49 | 48,97 |
| 75 | 33,96 | 35,08 | 38,55 | 42,33 | 46,06 | 49,86 | 53,29 | 56,88 | 60,45 |
| 100 | 36,12 | 38,12 | 42,91 | 47,68 | 52,87 | 57,45 | 62,23 | 67,07 | 71,84 |
| 125 | 39,49 | 41,40 | 48,58 | 54,80 | 61,74 | 67,90 | 74,24 | 80,64 | 87,00 |
| 150 | 44,64 | 45,46 | 54,26 | 61,93 | 70,66 | 78,35 | 86,25 | 94,17 | 102,15 |
| 200 | 49,18 | 52,30 | 65,43 | 76,37 | 87,95 | 99,15 | 110,39 | 121,50 | 126,44 |
| 250 | 54,88 | 59,10 | 73,33 | 86,00 | 100,82 | 112,86 | 124,83 | 139,15 | 153,43 |
| 300 | 65,22 | 67,68 | 77,28 | 95,46 | 112,30 | 122,93 | 133,61 | 151,64 | 164,84 |
| 400 | 82,28 | 85,97 | 107,72 | 129,18 | 153,98 | 175,44 | 196,91 | 220,71 | 244,56 |
| 500 | 109,52 | 111,03 | 137,71 | 167,44 | 198,92 | 231,43 | 264,03 | 294,09 | 324,31 |
| 600 | 131,31 | 133,26 | 165,28 | 200,96 | 238,76 | 277,77 | 316,92 | 352,98 | 389,27 |


REGULACIÓN DE LAMAS OPUESTAS PARA REJILLA LINEAL PARA PLACAS DE YESO LAMINADO RR-P15

Material: Aluminio extruido y lamas de aluminio lacadas en negro

| H \ L | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | 1.000 |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 100 | 15,08 | 16,56 | 17,66 | 18,99 | 20,49 | 21,50 | 23,14 | 25,94 | 30,68 | 35,20 |
| 150 | 15,82 | 17,25 | 18,73 | 20,13 | 21,84 | 22,90 | 24,50 | 27,63 | 32,65 | 37,58 |
| 200 | 16,77 | 18,48 | 19,87 | 21,72 | 23,30 | 24,73 | 26,48 | 30,01 | 34,77 | 40,24 |
| 250 | | 18,99 | 20,98 | 23,05 | 24,78 | 25,98 | 27,97 | 35,15 | 38,05 | 44,74 |
| 300 | | | 21,91 | 23,72 | 25,41 | 27,81 | 30,21 | 35,95 | 40,82 | 46,79 |
| 350 | | | | 26,44 | 28,63 | 30,52 | 33,55 | 38,63 | 45,29 | 51,26 |
| 400 | | | | | 32,07 | 34,54 | 36,91 | 42,88 | 49,77 | 57,25 |
| 500 | | | | | | | 43,39 | 51,23 | 59,02 | 66,72 |
| 600 | | | | | | | | 70,26 | 84,21 | 85,60 |

Cualquier medida puede fabricarse bajo pedido.
Consulten precios.

La foto puede no corresponder con el acabado estandar.



RLCB-P15

REJILLA LINEAL PARA PLACAS DE YESO LAMINADO RLCB-P15 / RLAB-P15

RLCB-P15 Lamas 0° con marco de perfil bajo

RLAB-P15 Lamas 20° con marco de perfil bajo

Material: Aluminio extruido

Acabado estandar: Anodizado en su color

| H \ L | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1.000 |
|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 50 | 28,23 | 29,18 | 31,14 | 33,65 | 35,74 | 37,89 | 39,92 | 42,26 | 44,52 |
| 75 | 30,87 | 31,89 | 35,05 | 38,48 | 41,87 | 45,33 | 48,44 | 51,71 | 54,95 |
| 100 | 32,84 | 34,66 | 39,01 | 43,35 | 48,07 | 52,23 | 56,57 | 60,97 | 65,31 |
| 125 | 35,90 | 37,63 | 44,17 | 49,82 | 56,13 | 61,73 | 67,49 | 73,31 | 79,09 |
| 150 | 40,58 | 41,33 | 49,33 | 56,30 | 64,24 | 71,23 | 78,41 | 85,61 | 92,86 |
| 200 | 44,71 | 47,55 | 59,48 | 69,42 | 79,96 | 90,14 | 100,36 | 110,45 | 114,94 |
| 250 | 49,90 | 53,73 | 66,66 | 78,18 | 91,65 | 102,60 | 113,48 | 126,50 | 139,48 |
| 300 | 59,29 | 61,53 | 70,26 | 86,78 | 102,09 | 111,75 | 121,46 | 137,85 | 149,85 |
| 400 | 74,80 | 78,15 | 97,92 | 117,44 | 139,98 | 159,49 | 179,01 | 200,64 | 222,33 |
| 500 | 99,56 | 100,94 | 125,19 | 152,22 | 180,83 | 210,39 | 240,03 | 267,35 | 294,83 |
| 600 | 119,37 | 121,15 | 150,25 | 182,69 | 217,05 | 252,52 | 288,11 | 320,90 | 353,89 |


REGULACIÓN DE LAMAS OPUESTAS PARA REJILLA LINEAL PARA PLACAS DE YESO LAMINADO RR-P15

Material: Aluminio extruido y lamas de aluminio lacadas en negro

| H \ L | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | 1.000 |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 100 | 15,08 | 16,56 | 17,66 | 18,99 | 20,49 | 21,50 | 23,14 | 25,94 | 30,68 | 35,20 |
| 150 | 15,82 | 17,25 | 18,73 | 20,13 | 21,84 | 22,90 | 24,50 | 27,63 | 32,65 | 37,58 |
| 200 | 16,77 | 18,48 | 19,87 | 21,72 | 23,30 | 24,73 | 26,48 | 30,01 | 34,77 | 40,24 |
| 250 | | 18,99 | 20,98 | 23,05 | 24,78 | 25,98 | 27,97 | 35,15 | 38,05 | 44,74 |
| 300 | | | 21,91 | 23,72 | 25,41 | 27,81 | 30,21 | 35,95 | 40,82 | 46,79 |
| 350 | | | | 26,44 | 28,63 | 30,52 | 33,55 | 38,63 | 45,29 | 51,26 |
| 400 | | | | | 32,07 | 34,54 | 36,91 | 42,88 | 49,77 | 57,25 |
| 500 | | | | | | | 43,39 | 51,23 | 59,02 | 66,72 |
| 600 | | | | | | | | 70,26 | 84,21 | 85,60 |

Cualquier medida puede fabricarse bajo pedido.
Consulten precios.

La foto puede no corresponder con el acabado estandar.




RLC-LM




RLC-LM-B

**REJILLA LINEAL CON MARCO DOBLE DEFLEXIÓN
CON LAMAS TRASERAS ORIENTABLES
RLC-LM / RLA-LM / RLC-LM-B / RLA-LM-B**

RLC-LM Lamas a 0° RLA-LM Lamas a 20°
RLC-LM-B Lamas a 0° con marco de perfil bajo
RLA-LM-B Lamas a 20° con marco de perfil bajo
Material: Aluminio extruido
Acabado estandar: Anodizado en su color



RLA-LM



RLA-LM-B

| H \ L | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1.000 |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 100 | 28,83 | 30,68 | 32,86 | 34,97 | 37,46 | 39,73 | 42,60 | 50,16 | 58,20 | 66,88 | 76,26 | 86,82 |
| 150 | 33,99 | 36,32 | 39,59 | 43,03 | 46,60 | 50,40 | 54,18 | 62,84 | 72,33 | 82,70 | 93,74 | 105,64 |
| 200 | 37,61 | 42,04 | 46,60 | 51,03 | 56,01 | 60,56 | 65,70 | 76,14 | 87,23 | 99,11 | 111,84 | 126,06 |
| 250 | | 49,45 | 54,99 | 60,59 | 66,59 | 72,31 | 78,18 | 90,48 | 104,60 | 119,03 | 134,56 | 151,35 |
| 300 | | | 61,63 | 67,92 | 74,76 | 81,56 | 88,39 | 103,64 | 119,23 | 134,82 | 151,43 | 169,29 |
| 350 | | | | 76,28 | 83,88 | 91,68 | 99,88 | 116,56 | 134,43 | 151,96 | 171,03 | 191,07 |
| 400 | | | | | 93,02 | 101,85 | 112,55 | 130,12 | 150,22 | 168,74 | 188,06 | 208,39 |
| 500 | | | | | | | 132,84 | 156,10 | 180,83 | 203,54 | 227,07 | 251,76 |
| 600 | | | | | | | | 179,18 | 207,62 | 233,64 | 260,67 | 289,09 |

**REJILLA LINEAL CON MARCO DOBLE DEFLEXIÓN CON LAMAS TRASERAS
ORIENTABLES CON REGULACIÓN
RLC-LM + R / RLA-LM + R / RLC-LM-B + R / RLA-LM-B + R**

| H \ L | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1.000 |
|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 100 | 40,24 | 43,21 | 46,25 | 49,35 | 52,96 | 55,99 | 60,11 | 69,82 | 81,45 | 93,55 | 108,79 | 121,84 |
| 150 | 45,98 | 49,38 | 53,82 | 58,31 | 63,14 | 67,75 | 72,74 | 83,79 | 97,07 | 111,15 | 128,43 | 142,76 |
| 200 | 50,32 | 56,04 | 61,67 | 67,49 | 73,64 | 79,29 | 85,75 | 98,86 | 113,55 | 129,58 | 149,31 | 166,15 |
| 250 | | 63,85 | 70,89 | 78,07 | 85,33 | 92,01 | 99,37 | 117,10 | 133,44 | 152,95 | 173,95 | 193,74 |
| 300 | | | 78,26 | 85,88 | 94,03 | 102,64 | 111,30 | 130,88 | 150,18 | 170,28 | 193,59 | 215,11 |
| 350 | | | | 96,30 | 105,57 | 114,77 | 125,27 | 145,81 | 168,76 | 190,79 | 217,21 | 241,86 |
| 400 | | | | | 117,33 | 128,02 | 140,54 | 162,62 | 187,89 | 212,11 | 240,42 | 264,38 |
| 500 | | | | | | | 165,71 | 194,91 | 225,53 | 254,08 | 286,37 | 317,49 |
| 600 | | | | | | | | 232,43 | 271,42 | 298,49 | 327,68 | 366,00 |

Cualquier longitud L puede combinarse con cualquier altura H menor de 600.
Consulten precios.
La foto puede no corresponder con el acabado estandar.



RS



RS

**REJILLA DE SUELO
RS
REJILLA DE SUELO PARA TARIMA FLOTANTE
RS-TF**

Material: Aluminio extruido
Acabado estandar: Anodizado en su color



RS-TF

| H \ L | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1.000 |
|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 100 | 27,65 | 31,45 | 34,78 | 38,53 | 42,17 | 45,87 | 49,34 | 56,01 | 62,31 | 68,83 | 75,48 | 82,12 |
| 150 | 34,05 | 38,64 | 43,03 | 47,54 | 52,29 | 56,78 | 61,69 | 69,10 | 77,68 | 87,31 | 95,15 | 103,20 |
| 200 | 40,70 | 46,14 | 51,46 | 56,83 | 62,74 | 67,87 | 73,65 | 83,42 | 93,94 | 104,09 | 114,83 | 125,98 |
| 250 | | 54,92 | 60,66 | 66,84 | 72,77 | 78,48 | 84,61 | 97,00 | 109,24 | 121,34 | 132,91 | 145,70 |
| 300 | | | 69,89 | 76,59 | 82,73 | 89,56 | 96,01 | 110,91 | 125,16 | 138,82 | 152,41 | 166,96 |
| 350 | | | | 88,36 | 96,65 | 104,87 | 113,68 | 129,69 | 146,77 | 164,24 | 182,49 | 199,43 |
| 400 | | | | | 106,53 | 115,32 | 125,62 | 145,09 | 163,10 | 182,23 | 202,03 | 222,62 |
| 500 | | | | | | | 150,20 | 173,49 | 196,86 | 221,77 | 244,61 | 268,14 |
| 600 | | | | | | | | 203,32 | 243,67 | 270,60 | 293,43 | 322,38 |

Otros colores consultar precios.

**REJILLA DE SUELO CON REGULACIÓN
RS + R**

| H \ L | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1.000 |
|-------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 100 | 39,07 | 43,98 | 48,17 | 52,91 | 57,68 | 62,13 | 66,85 | 75,67 | 85,56 | 95,50 | 108,00 | 117,14 |
| 150 | 46,05 | 51,70 | 57,26 | 62,81 | 68,83 | 74,13 | 80,25 | 90,05 | 102,41 | 115,76 | 129,84 | 140,31 |
| 200 | 53,42 | 60,14 | 66,52 | 73,30 | 80,36 | 86,61 | 93,70 | 106,14 | 120,27 | 134,56 | 152,30 | 166,07 |
| 250 | | 69,31 | 76,55 | 84,31 | 91,51 | 98,18 | 105,81 | 123,62 | 138,08 | 155,26 | 172,29 | 188,09 |
| 300 | | | 86,52 | 94,54 | 102,00 | 110,64 | 118,92 | 138,14 | 156,11 | 174,27 | 194,57 | 212,78 |
| 350 | | | | 108,38 | 118,34 | 127,96 | 139,08 | 158,95 | 181,10 | 203,08 | 228,66 | 250,22 |
| 400 | | | | | 130,84 | 141,50 | 153,61 | 177,59 | 200,77 | 225,61 | 254,38 | 278,61 |
| 500 | | | | | | | 183,07 | 212,31 | 241,55 | 272,31 | 303,90 | 333,86 |
| 600 | | | | | | | | 256,57 | 307,47 | 335,44 | 360,45 | 399,29 |

Cualquier longitud L puede combinarse con cualquier altura H menor de 600.
Consulten precios.
La foto puede no corresponder con el acabado estandar.



RLC-PAD

**REJILLA LINEAL PARA PARED
RLC-PAD / RLA-PAD**

RLC-PAD Lamas a 0° RLA-PAD Lamas a 20°

Material: Aluminio extruido

Acabado estandar: Anodizado en su color



RLA-PAD

| H \ L | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1.000 |
|-------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 100 | 33,18 | 37,75 | 41,73 | 46,24 | 50,61 | 55,04 | 59,21 | 67,22 | 74,77 | 82,60 | 90,58 | 98,54 |
| 150 | 40,86 | 46,38 | 51,64 | 57,05 | 62,75 | 68,14 | 74,03 | 82,91 | 93,21 | 104,77 | 114,17 | 123,84 |
| 200 | 48,84 | 55,36 | 61,75 | 68,20 | 75,29 | 81,45 | 88,39 | 100,09 | 112,72 | 124,91 | 137,79 | 151,17 |
| 250 | | 65,90 | 72,79 | 80,21 | 87,33 | 94,18 | 101,53 | 116,41 | 131,09 | 145,61 | 159,49 | 174,84 |
| 300 | | | 83,87 | 91,91 | 99,29 | 107,47 | 115,21 | 133,08 | 150,19 | 166,59 | 182,89 | 200,35 |
| 350 | | | | 106,04 | 115,98 | 125,86 | 136,41 | 155,63 | 176,13 | 197,10 | 218,98 | 239,32 |
| 400 | | | | | 127,84 | 138,38 | 150,73 | 174,11 | 195,72 | 218,68 | 242,44 | 267,14 |
| 500 | | | | | | | 180,24 | 208,19 | 236,23 | 266,13 | 293,53 | 321,77 |
| 600 | | | | | | | | 243,98 | 292,41 | 324,72 | 352,12 | 386,86 |

Precios válidos para acabado estandar, otros colores consultar precios.

**REJILLA LINEAL PARA PARED
CON REGULACIÓN
RLC-PAD + R / RLA-PAD + R**

| H \ L | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1.000 |
|-------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 100 | 44,61 | 50,27 | 55,12 | 60,62 | 66,12 | 71,30 | 76,72 | 86,87 | 98,02 | 109,27 | 123,10 | 133,56 |
| 150 | 52,86 | 59,43 | 65,87 | 72,33 | 79,29 | 85,48 | 92,59 | 103,87 | 117,94 | 133,22 | 148,87 | 160,95 |
| 200 | 61,55 | 69,36 | 76,82 | 84,66 | 92,92 | 100,18 | 108,43 | 122,81 | 139,05 | 155,38 | 175,26 | 191,27 |
| 250 | | 80,30 | 88,69 | 97,68 | 106,07 | 113,87 | 122,73 | 143,03 | 159,93 | 179,54 | 198,88 | 217,23 |
| 300 | | | 100,50 | 109,86 | 118,55 | 128,55 | 138,12 | 160,32 | 181,14 | 202,04 | 225,05 | 246,17 |
| 350 | | | | 126,06 | 137,66 | 148,94 | 161,81 | 184,88 | 210,46 | 235,93 | 265,16 | 290,11 |
| 400 | | | | | 152,15 | 164,56 | 178,73 | 206,61 | 233,39 | 262,06 | 294,79 | 323,13 |
| 500 | | | | | | | 213,11 | 247,00 | 280,93 | 316,67 | 352,83 | 387,49 |
| 600 | | | | | | | | 297,23 | 356,21 | 389,56 | 419,13 | 463,77 |

Cualquier longitud L puede combinarse con cualquier altura H menor de 600.
Consulten precios.
La foto puede no corresponder con el acabado estandar.

**REJILLA LINEAL PARA PARED
CON FILTRO
RLC-PAD + F / RLA-PAD + F**
Material: Aluminio extruido
Acabado estandar: Anodizado en su color

| H \ L | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1.000 |
|-------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 100 | 45,24 | 50,58 | 55,42 | 60,82 | 66,16 | 71,56 | 76,79 | 87,11 | 97,26 | 108,02 | 119,28 | 131,08 |
| 150 | 53,89 | 60,27 | 66,41 | 72,77 | 79,52 | 85,98 | 93,05 | 104,38 | 117,48 | 132,21 | 145,17 | 158,86 |
| 200 | 62,91 | 70,35 | 77,73 | 85,19 | 93,41 | 100,72 | 108,92 | 123,29 | 138,95 | 154,57 | 171,26 | 189,02 |
| 250 | | 82,10 | 90,04 | 98,58 | 106,87 | 114,99 | 123,72 | 141,47 | 159,43 | 177,62 | 195,57 | 215,72 |
| 300 | | | 102,48 | 111,74 | 120,41 | 129,96 | 139,15 | 160,13 | 180,77 | 201,13 | 221,92 | 244,48 |
| 350 | | | | 127,44 | 138,77 | 150,13 | 162,29 | 184,86 | 209,17 | 234,43 | 261,16 | 286,98 |
| 400 | | | | | 152,46 | 164,61 | 178,66 | 205,70 | 231,40 | 258,99 | 287,99 | 318,62 |
| 500 | | | | | | | 212,63 | 244,80 | 277,59 | 312,85 | 346,34 | 381,45 |
| 600 | | | | | | | | 286,43 | 340,37 | 378,94 | 413,37 | 456,11 |

Filtro estandar modelo tipo G2, otro modelo consultar precios.



RLC-PAD-LM

**REJILLA LINEAL PARA PARED Y LAMAS ORIENTABLES
RLC-PAD-LM / RLA-PAD-LM**
RLC-PAD-LM Lamas a 0° RLA-PAD-LM Lamas a 20°
Material: Aluminio extruido
Acabado estandar: Anodizado en su color



RLA-PAD-LM

| H \ L | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1.000 |
|-------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 100 | 43,65 | 49,04 | 53,92 | 59,40 | 64,85 | 70,41 | 75,81 | 86,46 | 97,08 | 107,59 | 118,59 | 129,88 |
| 150 | 53,31 | 59,81 | 66,13 | 72,72 | 79,68 | 86,42 | 93,77 | 105,80 | 119,74 | 134,51 | 147,48 | 161,14 |
| 200 | 63,57 | 71,27 | 78,96 | 86,76 | 95,34 | 103,12 | 111,78 | 127,22 | 144,20 | 160,14 | 177,28 | 195,38 |
| 250 | | 83,89 | 92,22 | 101,23 | 110,01 | 118,65 | 127,97 | 147,06 | 166,67 | 185,44 | 204,11 | 224,83 |
| 300 | | | 105,85 | 115,62 | 124,91 | 135,17 | 145,08 | 167,76 | 190,42 | 211,64 | 233,33 | 256,86 |
| 350 | | | | 132,84 | 144,94 | 157,13 | 170,20 | 194,84 | 221,62 | 248,03 | 276,01 | 303,20 |
| 400 | | | | | 160,60 | 173,77 | 188,92 | 218,40 | 247,12 | 276,24 | 306,90 | 339,35 |
| 500 | | | | | | | 227,02 | 262,42 | 299,16 | 336,60 | 372,46 | 410,18 |
| 600 | | | | | | | | 309,10 | 366,65 | 407,86 | 445,26 | 491,16 |


Precios válidos para acabado estandar, otros colores consultar precios.

Cualquier longitud L puede combinarse con cualquier altura H menor de 600.
Consulten precios.
La foto puede no corresponder con el acabado estandar.



**REJILLA DE LAMAS CURVAS HORIZONTALES
EN UNA O DOS DIRECCIONES
CH1 / CH2 / CH1-B / CH2-B
LAMAS FIJAS A 45° EN UNA DIRECCIÓN
CHF / CHF-B**

Material: Aluminio extruido
Acabado estandar: Anodizado en su color



| H \ L | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1.000 |
|-------|-------|----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|
| 100 | 14,63 | 15,66 | 16,56 | 17,32 | 18,15 | 18,95 | 20,30 | 28,68 | 36,51 | 37,80 | 40,02 | 42,36 |
| 150 | 16,40 | 17,83 | 19,14 | 20,34 | 21,47 | 22,71 | 24,47 | 34,66 | 42,28 | 44,00 | 46,93 | 49,91 |
| 200 | 23,89 | 24,37 | 24,85 | 25,37 | 25,87 | 26,71 | 28,69 | 40,53 | 47,86 | 50,17 | 53,95 | 57,78 |
| 250 | | 25,53 | 26,04 | 26,53 | 28,27 | 30,01 | 32,13 | 43,74 | 54,13 | 56,97 | 61,67 | 65,77 |
| 300 | | | 28,27 | 29,58 | 31,38 | 33,14 | 35,70 | 47,49 | 60,43 | 63,95 | 68,87 | 73,99 |
| 350 | | | | 33,43 | 39,99 | 42,33 | 44,87 | 58,97 | 66,02 | 70,37 | 75,58 | 81,67 |
| 400 | | | | | 41,90 | 46,34 | 49,62 | 64,25 | 72,04 | 76,68 | 82,87 | 88,97 |
| 500 | | | | | | | 53,02 | 76,80 | 85,64 | 91,77 | 98,31 | 105,82 |
| 600 | | | | | | | | 93,22 | 96,88 | 102,60 | 113,28 | 121,53 |
| 700 | | Rejilla de 595 x 595 | | | | | | | 115,48 | 120,08 | 126,89 | 136,11 |
| 800 | | 96,79 € | | | | | | | | 136,48 | 142,09 | 152,44 |
| 900 | | | | | | | | | | | 169,53 | 170,73 |
| 1.000 | | | | | | | | | | | | 197,80 |

**REJILLA DE LAMAS CURVAS HORIZONTALES EN UNA O DOS DIRECCIONES
CON REGULACIÓN
CH1 + R / CH2 + R / CH1-B + R / CH2-B + R / CHF + R / CHF-B + R**

| H \ L | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1.000 |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 100 | 26,05 | 28,18 | 29,95 | 31,70 | 33,66 | 35,21 | 37,81 | 48,33 | 59,76 | 64,47 | 72,54 | 77,39 |
| 150 | 28,40 | 30,88 | 33,37 | 35,61 | 38,01 | 40,06 | 43,03 | 55,61 | 67,02 | 72,45 | 81,62 | 87,02 |
| 200 | 36,61 | 38,38 | 39,92 | 41,83 | 43,50 | 45,44 | 48,73 | 63,26 | 74,19 | 80,64 | 91,41 | 97,87 |
| 250 | | 39,93 | 41,93 | 44,00 | 47,02 | 49,71 | 53,33 | 70,36 | 82,97 | 90,90 | 101,05 | 108,16 |
| 300 | | | 44,90 | 47,54 | 50,64 | 54,22 | 58,61 | 74,72 | 91,38 | 99,40 | 111,03 | 119,81 |
| 350 | | | | 53,45 | 61,68 | 65,41 | 70,27 | 88,22 | 100,35 | 109,20 | 121,75 | 132,47 |
| 400 | | | | | 66,21 | 72,52 | 77,61 | 96,75 | 109,71 | 120,05 | 135,23 | 144,96 |
| 500 | | | | | | | 85,89 | 115,62 | 130,33 | 142,31 | 157,61 | 171,55 |
| 600 | | | | | | | | 146,47 | 160,67 | 167,45 | 180,29 | 198,43 |

Cualquier medida puede fabricarse bajo pedido.
Consulten precios.
La foto puede no corresponder con el acabado estandar.

**REJILLA DE LAMAS CURVAS HORIZONTALES FIJAS
CON MALLA
CHF + M / CHF-B + M**

| H \ L | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1.000 |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 100 | 19,22 | 20,56 | 21,79 | 22,96 | 24,16 | 25,37 | 27,20 | 36,52 | 45,47 | 48,00 | 51,66 | 55,65 |
| 150 | 21,31 | 23,09 | 24,78 | 26,34 | 27,91 | 29,60 | 31,85 | 43,07 | 51,86 | 54,92 | 59,40 | 64,18 |
| 200 | 29,17 | 30,03 | 30,91 | 31,85 | 32,80 | 34,13 | 36,62 | 49,58 | 58,17 | 61,96 | 67,34 | 73,07 |
| 250 | | 31,62 | 32,54 | 33,48 | 35,69 | 37,97 | 40,65 | 53,45 | 65,20 | 69,60 | 76,04 | 82,17 |
| 300 | | | 35,26 | 37,07 | 39,40 | 41,71 | 44,87 | 57,94 | 72,35 | 77,55 | 84,35 | 91,64 |
| 350 | | | | 41,48 | 48,60 | 51,55 | 54,75 | 70,19 | 78,84 | 84,97 | 92,22 | 100,65 |
| 400 | | | | | 51,14 | 56,23 | 60,23 | 76,31 | 85,79 | 92,39 | 100,75 | 109,35 |
| 500 | | | | | | | 65,20 | 90,69 | 101,48 | 109,83 | 118,90 | 129,30 |
| 600 | | | | | | | | 109,20 | 115,08 | 123,36 | 136,93 | 148,51 |
| 700 | | | | | | | | | 136,45 | 143,96 | 154,10 | 167,15 |
| 800 | | | | | | | | | | 163,93 | 173,38 | 188,13 |
| 900 | | | | | | | | | | | 205,55 | 211,77 |
| 1.000 | | | | | | | | | | | | 245,02 |

Malla estandar antipájaros, otro modelo consultar precios.

**REJILLA DE LAMAS CURVAS HORIZONTALES FIJAS
CON FILTRO
CHF + F / CHF-B + F**

| H \ L | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1.000 |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 100 | 26,69 | 28,50 | 30,24 | 31,93 | 33,68 | 35,48 | 37,89 | 48,57 | 58,99 | 63,22 | 68,72 | 75,15 |
| 150 | 29,43 | 31,73 | 33,91 | 36,06 | 38,25 | 40,55 | 43,50 | 56,13 | 66,54 | 71,44 | 77,93 | 84,94 |
| 200 | 37,97 | 39,35 | 40,84 | 42,36 | 43,99 | 45,98 | 49,23 | 63,73 | 74,09 | 79,83 | 87,41 | 95,63 |
| 250 | | 41,75 | 43,28 | 44,91 | 47,80 | 50,83 | 54,31 | 68,81 | 82,46 | 88,98 | 97,73 | 106,65 |
| 300 | | | 46,88 | 49,43 | 52,49 | 55,62 | 59,65 | 74,53 | 91,02 | 98,50 | 107,90 | 118,12 |
| 350 | | | | 54,84 | 62,79 | 66,59 | 70,75 | 88,20 | 99,06 | 107,70 | 117,74 | 129,34 |
| 400 | | | | | 66,51 | 72,57 | 77,57 | 95,84 | 107,71 | 117,00 | 128,43 | 140,45 |
| 500 | | | | | | | 85,41 | 113,42 | 126,99 | 138,50 | 151,12 | 165,52 |
| 600 | | | | | | | | 135,67 | 144,85 | 156,83 | 174,53 | 190,78 |

Filtro estandar modelo tipo G2, otro modelo consultar precios.

Cualquier medida puede fabricarse bajo pedido.
Consulten precios.

La foto puede no corresponder con el acabado estandar.



CV1



CV1-B

**REJILLA DE LAMAS CURVAS VERTICALES
EN UNA O DOS DIRECCIONES
CV1 / CV2 / CV1-B / CV2-B
LAMAS FIJAS A 45° EN UNA DIRECCIÓN
CVF / CVF-B**

Material: Aluminio extruido
Acabado estandar: Anodizado en su color



CV2



CV2-B

| H \ L | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1.000 |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|
| 100 | 17,90 | 19,91 | 21,99 | 24,02 | 25,60 | 27,93 | 30,49 | 38,77 | 43,99 | 50,98 | 55,79 | 62,46 |
| 150 | 21,35 | 22,13 | 24,30 | 26,53 | 28,69 | 31,07 | 33,46 | 43,99 | 48,60 | 55,28 | 61,98 | 66,50 |
| 200 | 23,89 | 24,79 | 26,47 | 28,99 | 31,17 | 34,01 | 36,64 | 47,90 | 52,96 | 58,78 | 68,04 | 73,32 |
| 250 | | 25,53 | 27,17 | 30,64 | 33,95 | 37,32 | 40,04 | 54,35 | 61,30 | 66,81 | 74,47 | 79,54 |
| 300 | | | 28,27 | 31,85 | 37,39 | 40,46 | 43,59 | 61,68 | 65,65 | 74,18 | 80,96 | 87,07 |
| 350 | | | | 33,43 | 39,18 | 43,41 | 47,46 | 67,97 | 75,61 | 80,70 | 87,12 | 94,93 |
| 400 | | | | | 41,90 | 46,58 | 50,36 | 76,17 | 86,10 | 93,02 | 99,78 | 108,28 |
| 500 | | | | | | | 53,02 | 87,01 | 98,31 | 105,93 | 115,19 | 130,91 |
| 600 | | | | | | | | 93,22 | 105,95 | 114,88 | 130,91 | 140,12 |
| 700 | | | | | | | | | 115,48 | 125,19 | 142,71 | 152,74 |
| 800 | | | | | | | | | | 136,48 | 155,55 | 166,49 |
| 900 | | | | | | | | | | | 169,53 | 181,47 |
| 1.000 | | | | | | | | | | | | 197,80 |

**REJILLA DE LAMAS CURVAS VERTICALES EN UNA O DOS DIRECCIONES
CON REGULACIÓN
CV1 + R / CV2 + R / CV1-B + R / CV2-B + R / CVF + R / CVF-B + R**

| H \ L | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1.000 |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 100 | 29,32 | 32,44 | 35,37 | 38,40 | 41,10 | 44,19 | 48,00 | 58,42 | 67,24 | 77,65 | 88,31 | 97,48 |
| 150 | 33,34 | 35,19 | 38,53 | 41,81 | 45,23 | 48,42 | 52,01 | 64,95 | 73,34 | 83,73 | 96,67 | 103,61 |
| 200 | 36,61 | 38,79 | 41,53 | 45,45 | 48,80 | 52,75 | 56,68 | 70,62 | 79,29 | 89,24 | 105,51 | 113,42 |
| 250 | | 39,93 | 43,07 | 48,12 | 52,70 | 57,01 | 61,24 | 80,97 | 90,14 | 100,74 | 113,86 | 121,93 |
| 300 | | | 44,90 | 49,81 | 56,66 | 61,54 | 66,50 | 88,92 | 96,60 | 109,63 | 123,12 | 132,89 |
| 350 | | | | 53,45 | 60,87 | 66,50 | 72,86 | 97,23 | 109,93 | 119,53 | 133,30 | 145,72 |
| 400 | | | | | 66,21 | 72,76 | 78,36 | 108,67 | 123,77 | 136,39 | 152,13 | 164,27 |
| 500 | | | | | | | 85,89 | 125,83 | 143,01 | 156,47 | 174,49 | 196,64 |
| 600 | | | | | | | | 146,47 | 169,75 | 179,72 | 197,93 | 217,03 |

Cualquier medida puede fabricarse bajo pedido.
Consulten precios.
La foto puede no corresponder con el acabado estandar.

**REJILLA DE LAMAS CURVAS VERTICALES FIJAS
CON MALLA
CVF + M / CVF-B + M**

| H \ L | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1.000 |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 100 | 22,48 | 24,80 | 27,24 | 29,65 | 31,60 | 34,38 | 37,38 | 46,63 | 52,95 | 61,20 | 67,41 | 75,73 |
| 150 | 26,24 | 27,36 | 29,94 | 32,55 | 35,13 | 37,97 | 40,84 | 52,41 | 58,20 | 66,20 | 74,45 | 80,75 |
| 200 | 29,17 | 30,44 | 32,52 | 35,49 | 38,10 | 41,43 | 44,56 | 56,96 | 63,27 | 70,55 | 81,43 | 88,60 |
| 250 | | 31,62 | 33,66 | 37,60 | 41,38 | 45,28 | 48,57 | 64,06 | 72,38 | 79,45 | 88,84 | 95,94 |
| 300 | | | 35,26 | 39,35 | 45,40 | 49,02 | 52,76 | 72,12 | 77,57 | 83,58 | 96,45 | 104,71 |
| 350 | | | | 41,48 | 47,79 | 52,63 | 57,31 | 79,21 | 88,42 | 95,31 | 103,76 | 113,92 |
| 400 | | | | | 51,14 | 56,48 | 60,96 | 88,23 | 99,85 | 108,72 | 117,65 | 128,68 |
| 500 | | | | | | | 65,20 | 100,91 | 114,16 | 123,99 | 135,78 | 154,38 |
| 600 | | | | | | | | 109,20 | 124,15 | 135,63 | 154,57 | 167,11 |
| 700 | | | | | | | | | 136,45 | 149,07 | 169,91 | 183,77 |
| 800 | | | | | | | | | | 163,93 | 186,85 | 202,18 |
| 900 | | | | | | | | | | | 205,55 | 222,52 |
| 1.000 | | | | | | | | | | | | 245,02 |

Malla estandar antipájaros, otro modelo consultar precios.

**REJILLA DE LAMAS CURVAS VERTICALES FIJAS
CON FILTRO
CVF + F / CVF-B + F**

| H \ L | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1.000 |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 100 | 29,96 | 32,75 | 35,68 | 38,62 | 41,13 | 44,47 | 48,09 | 58,66 | 66,47 | 76,41 | 84,49 | 94,98 |
| 150 | 34,38 | 36,01 | 39,06 | 42,26 | 45,47 | 48,92 | 52,49 | 65,46 | 72,87 | 82,70 | 92,98 | 101,52 |
| 200 | 37,97 | 39,76 | 42,45 | 46,00 | 49,29 | 53,30 | 57,17 | 71,10 | 79,20 | 88,44 | 101,51 | 111,17 |
| 250 | | 41,75 | 44,42 | 49,01 | 53,49 | 58,12 | 62,23 | 79,43 | 89,64 | 98,82 | 110,54 | 120,43 |
| 300 | | | 46,88 | 51,69 | 58,51 | 62,94 | 67,53 | 88,73 | 96,23 | 108,72 | 119,99 | 131,19 |
| 350 | | | | 54,84 | 61,98 | 67,67 | 73,34 | 97,20 | 108,65 | 118,03 | 129,30 | 142,61 |
| 400 | | | | | 66,51 | 72,82 | 78,31 | 107,75 | 121,78 | 133,32 | 145,32 | 159,77 |
| 500 | | | | | | | 85,41 | 123,62 | 139,67 | 152,65 | 168,00 | 190,59 |
| 600 | | | | | | | | 135,67 | 153,91 | 169,09 | 192,16 | 209,37 |

Filtro estandar modelo tipo G2, otro modelo consultar precios.

Cualquier medida puede fabricarse bajo pedido.
Consulten precios.

La foto puede no corresponder con el acabado estandar.



RFP

REJILLA DE LAMAS FIJAS PLANAS A 45° RFP

Material: Aluminio extruido
Acabado estandar: Anodizado en su color

| H \ L | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1.000 |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 100 | 16,39 | 17,54 | 18,53 | 19,43 | 20,34 | 21,19 | 22,71 | 32,13 | 40,89 | 42,34 | 44,84 | 47,45 |
| 150 | 18,37 | 19,98 | 21,43 | 22,75 | 24,08 | 25,42 | 27,43 | 38,82 | 47,33 | 49,26 | 52,54 | 55,93 |
| 200 | 26,76 | 27,31 | 27,83 | 28,39 | 28,97 | 29,89 | 32,15 | 45,39 | 53,62 | 56,20 | 60,42 | 64,71 |
| 250 | | 28,60 | 29,16 | 29,63 | 31,67 | 33,61 | 35,99 | 48,97 | 60,66 | 63,81 | 69,05 | 73,65 |
| 300 | | | 31,64 | 33,13 | 35,16 | 37,12 | 39,99 | 53,19 | 67,66 | 71,63 | 77,15 | 82,89 |
| 350 | | | | 37,44 | 44,80 | 47,38 | 50,29 | 66,03 | 73,93 | 78,80 | 84,61 | 91,46 |
| 400 | | | | | 46,93 | 51,90 | 55,57 | 71,94 | 80,65 | 85,89 | 92,81 | 99,61 |
| 500 | | | | | | | 59,36 | 86,03 | 95,93 | 103,59 | 110,12 | 118,54 |
| 600 | | | | | | | | 104,38 | 108,50 | 114,92 | 126,89 | 136,11 |
| 700 | | | | | | | | | 129,32 | 134,51 | 142,09 | 152,42 |
| 800 | | | | | | | | | | 152,83 | 159,16 | 170,73 |
| 900 | | | | | | | | | | | 189,89 | 191,22 |
| 1.000 | | | | | | | | | | | | 221,51 |

REJILLA DE LAMAS FIJAS PLANAS A 45° CON MALLA RFP + M

| H \ L | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1.000 |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 100 | 20,95 | 22,44 | 23,77 | 25,05 | 26,34 | 27,62 | 29,60 | 39,98 | 49,84 | 52,54 | 56,48 | 60,72 |
| 150 | 23,29 | 25,24 | 27,06 | 28,75 | 30,52 | 32,32 | 34,78 | 47,22 | 56,94 | 60,18 | 65,01 | 70,18 |
| 200 | 32,03 | 32,99 | 33,89 | 34,87 | 35,90 | 37,30 | 40,07 | 54,46 | 63,92 | 67,97 | 73,83 | 80,00 |
| 250 | | 34,68 | 35,65 | 36,59 | 39,10 | 41,56 | 44,52 | 58,69 | 71,73 | 76,45 | 83,43 | 90,05 |
| 300 | | | 38,64 | 40,61 | 43,17 | 45,68 | 49,18 | 63,65 | 79,58 | 85,22 | 92,65 | 100,52 |
| 350 | | | | 45,49 | 53,42 | 56,62 | 60,14 | 77,28 | 86,73 | 93,42 | 101,25 | 110,44 |
| 400 | | | | | 56,18 | 61,79 | 66,17 | 84,00 | 94,40 | 101,58 | 110,72 | 120,00 |
| 500 | | | | | | | 71,54 | 99,92 | 111,78 | 121,64 | 130,70 | 142,02 |
| 600 | | | | | | | | 120,37 | 126,69 | 135,67 | 150,54 | 163,10 |

Malla estandar antipájaros, otro modelo consultar precios.

Cualquier medida puede fabricarse bajo pedido.
Consulten precios.
La foto puede no corresponder con el acabado estandar.



RFPV

REJILLA DE LAMAS FIJAS PLANAS A 45° RFPV

Material: Aluminio extruido
Acabado estandar: Anodizado en su color

| H \ L | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1.000 |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 100 | 20,05 | 22,29 | 24,63 | 26,87 | 28,65 | 31,27 | 34,16 | 43,42 | 49,24 | 57,11 | 62,49 | 69,93 |
| 150 | 23,89 | 24,80 | 27,21 | 29,74 | 32,15 | 34,81 | 37,47 | 49,26 | 54,45 | 61,91 | 69,42 | 74,47 |
| 200 | 26,76 | 27,75 | 29,66 | 32,50 | 34,90 | 38,10 | 41,05 | 53,81 | 59,32 | 65,87 | 76,20 | 82,10 |
| 250 | | 28,60 | 30,42 | 34,33 | 38,05 | 41,78 | 44,86 | 60,88 | 68,66 | 74,87 | 83,42 | 89,09 |
| 300 | | | 31,64 | 35,68 | 41,88 | 45,32 | 48,82 | 69,08 | 73,54 | 84,99 | 90,64 | 97,51 |
| 350 | | | | 37,44 | 43,87 | 48,63 | 53,16 | 76,15 | 84,63 | 90,37 | 97,58 | 106,31 |
| 400 | | | | | 46,93 | 52,20 | 56,42 | 85,30 | 96,45 | 104,21 | 111,74 | 121,28 |
| 500 | | | | | | | 59,36 | 97,42 | 110,12 | 118,65 | 129,02 | 146,65 |
| 600 | | | | | | | | 104,38 | 118,66 | 128,64 | 146,65 | 156,94 |
| 700 | | | | | | | | | 129,32 | 140,22 | 159,83 | 171,04 |
| 800 | | | | | | | | | | 152,83 | 174,22 | 186,46 |
| 900 | | | | | | | | | | | 189,89 | 205,07 |
| 1.000 | | | | | | | | | | | | 221,51 |

REJILLA DE LAMAS FIJAS PLANAS A 45° CON MALLA RFPV + M

| H \ L | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1.000 |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 100 | 24,63 | 27,20 | 29,86 | 32,50 | 34,67 | 37,71 | 41,06 | 51,27 | 58,20 | 67,32 | 74,12 | 83,21 |
| 150 | 28,83 | 30,05 | 32,84 | 35,75 | 38,59 | 41,71 | 44,84 | 57,68 | 64,04 | 72,82 | 81,88 | 88,73 |
| 200 | 32,03 | 33,41 | 35,70 | 38,97 | 41,82 | 45,52 | 48,97 | 62,86 | 69,63 | 77,62 | 89,60 | 97,39 |
| 250 | | 34,68 | 36,91 | 41,28 | 45,47 | 49,74 | 53,40 | 70,59 | 76,94 | 87,50 | 97,80 | 105,49 |
| 300 | | | 38,64 | 43,16 | 49,88 | 53,88 | 58,01 | 79,54 | 85,46 | 98,57 | 106,15 | 115,16 |
| 350 | | | | 45,49 | 52,47 | 57,84 | 63,03 | 87,39 | 97,44 | 104,96 | 114,22 | 125,29 |
| 400 | | | | | 56,18 | 62,09 | 67,02 | 97,37 | 110,20 | 119,91 | 129,61 | 141,66 |
| 500 | | | | | | | 71,54 | 111,31 | 125,96 | 136,69 | 149,61 | 170,11 |
| 600 | | | | | | | | 78,65 | 136,87 | 149,40 | 170,30 | 183,93 |

Malla estandar antipájaros, otro modelo consultar precios.

Cualquier medida puede fabricarse bajo pedido.
Consulten precios.

La foto puede no corresponder con el acabado estandar.



RRP

REJILLA DE RETORNO PARA PUERTAS SIN CONTRAMARCO RRP

Material: Aluminio extruido
 Acabado estandar: Anodizado en su color

| H \ L | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1.000 |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 100 | 16,15 | 17,96 | 19,68 | 21,38 | 23,11 | 24,71 | 26,90 | 30,49 | 33,71 | 37,03 | 40,81 | 45,32 |
| 150 | 20,24 | 22,56 | 24,97 | 27,53 | 29,66 | 31,93 | 34,68 | 39,79 | 44,70 | 49,82 | 54,75 | 59,69 |
| 200 | 24,36 | 27,38 | 30,13 | 33,27 | 36,27 | 39,26 | 42,33 | 48,77 | 55,51 | 61,38 | 68,26 | 74,55 |
| 250 | | 32,85 | 37,62 | 41,01 | 44,67 | 48,05 | 51,64 | 59,07 | 66,65 | 73,93 | 81,33 | 88,79 |
| 300 | | | 46,83 | 51,30 | 55,98 | 60,16 | 64,58 | 73,54 | 82,24 | 90,76 | 99,27 | 109,13 |
| 350 | | | | 57,46 | 61,58 | 70,04 | 78,53 | 87,28 | 96,17 | 104,53 | 113,15 | 122,32 |
| 400 | | | | | 68,19 | 80,32 | 92,92 | 101,68 | 110,06 | 118,68 | 127,42 | 136,23 |
| 500 | | | | | | | 99,05 | 117,74 | 137,21 | 155,72 | 173,88 | 193,61 |
| 600 | | | | | | | | 125,84 | 156,76 | 182,31 | 208,01 | 233,51 |



RRP+C

REJILLA DE RETORNO PARA PUERTAS CON CONTRAMARCO RRP + C

Material: Aluminio extruido
 Acabado estandar: Anodizado en su color

| H \ L | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1.000 |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 100 | 22,83 | 25,26 | 27,74 | 30,09 | 32,75 | 34,68 | 37,43 | 42,30 | 46,99 | 52,23 | 56,81 | 61,75 |
| 150 | 27,38 | 30,54 | 33,61 | 36,75 | 39,66 | 43,02 | 45,67 | 52,41 | 58,70 | 65,07 | 71,12 | 78,13 |
| 200 | 32,23 | 35,79 | 39,56 | 43,28 | 46,96 | 50,83 | 54,59 | 62,26 | 70,48 | 77,01 | 85,84 | 93,89 |
| 250 | | 41,90 | 47,45 | 51,93 | 56,19 | 60,69 | 64,86 | 73,71 | 82,41 | 90,88 | 100,76 | 109,83 |
| 300 | | | 58,26 | 63,52 | 68,64 | 73,68 | 78,84 | 88,92 | 99,69 | 110,12 | 120,17 | 131,46 |
| 350 | | | | 71,15 | 75,61 | 83,48 | 91,48 | 101,97 | 112,91 | 123,52 | 134,59 | 146,25 |
| 400 | | | | | 82,61 | 93,00 | 104,52 | 115,23 | 126,27 | 137,75 | 148,02 | 161,51 |
| 500 | | | | | | | 117,43 | 134,66 | 150,92 | 167,55 | 185,11 | 203,05 |
| 600 | | | | | | | | 152,50 | 175,23 | 198,80 | 223,10 | 247,70 |

Cualquier medida puede fabricarse bajo pedido.
 Consulten precios.
 La foto puede no corresponderr con el acabado estandar.



TCD


**TAPA CIEGA DESMONTABLE
 TCD**
 Material: Aluminio extruido
 Acabado estandar: Lacado en blanco



TCD

| H \ L | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1.000 | 1.100 | 1.200 | 1.300 | 1.400 | 1.500 |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 100 | 30,43 | 32,75 | 35,20 | 37,80 | 40,60 | 43,61 | 46,96 | 53,87 | 61,68 | 69,36 | 77,81 | 87,06 | 96,16 | 104,91 | 118,01 | 124,47 | 134,74 |
| 150 | 34,37 | 38,38 | 39,70 | 42,62 | 46,41 | 49,20 | 52,95 | 60,71 | 69,53 | 78,14 | 87,64 | 98,02 | 109,86 | 120,11 | 131,07 | 141,98 | 155,93 |
| 200 | 39,53 | 42,44 | 45,54 | 48,84 | 52,41 | 56,25 | 60,44 | 69,18 | 79,20 | 88,85 | 99,58 | 111,32 | 123,34 | 135,53 | 147,63 | 160,04 | 173,68 |
| 250 | | 46,93 | 50,31 | 53,93 | 57,86 | 62,07 | 66,69 | 76,31 | 87,33 | 97,96 | 109,64 | 122,68 | 137,42 | 151,81 | 164,67 | 178,66 | 193,21 |
| 300 | | | 55,53 | 59,51 | 63,85 | 68,47 | 73,54 | 84,21 | 96,35 | 108,03 | 121,00 | 135,27 | 153,70 | 168,04 | 182,22 | 197,42 | 213,69 |
| 350 | | | | 65,70 | 70,48 | 75,61 | 81,21 | 92,94 | 106,35 | 119,23 | 133,51 | 149,31 | 170,41 | 186,01 | 201,99 | 219,01 | 236,63 |
| 400 | | | | | 77,97 | 83,62 | 89,76 | 102,74 | 117,62 | 131,76 | 147,53 | 165,00 | 187,05 | 203,87 | 222,08 | 240,52 | 259,28 |
| 500 | | | | | | | 106,92 | 122,44 | 140,11 | 156,95 | 175,70 | 196,47 | 218,68 | 230,53 | 252,01 | 273,84 | 296,70 |
| 600 | | | | | | | | 144,19 | 163,25 | 182,42 | 204,63 | 217,13 | 247,65 | 272,40 | 310,25 | 334,84 | 363,25 |
| 700 | | | | | | | | | 192,59 | 213,12 | 235,76 | 260,65 | 296,27 | 324,10 | 353,08 | 383,86 | 416,77 |
| 800 | | | | | | | | | | 240,78 | 266,32 | 294,40 | 324,55 | 352,62 | 397,40 | 431,06 | 465,18 |
| 900 | | | | | | | | | | | 300,72 | 332,45 | 366,27 | 397,84 | 444,18 | 479,68 | 517,85 |
| 1.000 | | | | | | | | | | | | 375,31 | 412,23 | 451,13 | 490,35 | 533,09 | 577,84 |

Cualquier medida puede fabricarse bajo pedido.
 Consulten precios.
 La foto puede no corresponder con el acabado estandar.



ACCESORIOS

| | | |
|-----------------------|---|----|
| RR | Regulación de lamas opuestas | 50 |
| KIT REGULACIÓN | Kit regulación para motor | 50 |
| PALANCA | Palanca apertura manual regulación rejilla | 50 |
| PLENUM | Plenum placas techo cuadradas | 51 |
| PLENUM | Plenum placas techo esféricas | 51 |
| PLENUM VISTO | Plenum visto para difusores esféricos sobre placa | 51 |
| MR | Marco de montaje metálico para rejillas | 52 |
| AS | Aplicación soporte para difusores sobre placa y rejillas de techo | 52 |



RR

REGULACIÓN DE LAMAS OPUESTAS RR

Material: Aluminio extruido y
lamas de aluminio lacadas en negro

| H \ L | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | 800 |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 100 | 13,71 | 15,06 | 16,06 | 17,26 | 18,62 | 19,54 | 21,03 | 23,58 | 27,89 | 31,99 |
| 150 | 14,38 | 15,68 | 17,03 | 18,31 | 19,86 | 20,82 | 22,27 | 25,12 | 29,68 | 34,16 |
| 200 | 15,24 | 16,80 | 18,07 | 19,74 | 21,18 | 22,48 | 24,07 | 27,29 | 31,60 | 36,59 |
| 250 | | 17,26 | 19,08 | 20,95 | 22,52 | 23,62 | 25,42 | 31,96 | 34,59 | 40,67 |
| 300 | | | 19,92 | 21,56 | 23,10 | 25,28 | 27,46 | 32,69 | 37,12 | 42,54 |
| 350 | | | | 24,03 | 26,03 | 27,74 | 30,49 | 35,12 | 41,18 | 46,60 |
| 400 | | | | | 29,16 | 31,40 | 33,56 | 38,98 | 45,24 | 52,04 |
| 500 | | | | | | | 39,44 | 46,58 | 53,65 | 60,66 |
| 600 | | | | | | | | 63,87 | 76,55 | 77,81 |



KIT REGULACIÓN

Kit Regulación:

Accesorio para motorización de regulación de lamas opuestas, compuesto por base para la sujeción de servomotor y piñón de arrastre.

Precio

29,02



PALANCA

Palanca:

Accesorio para la apertura manual de la regulación de rejilla.

Precio

1,64



Cualquier medida puede fabricarse bajo pedido.
Consulten precios.

La foto puede no corresponder con el acabado estandar.

PLENUM PLACAS TECHO PLENUM

Material: Chapa acero galvanizada y policarbonato


PLENUM PLACAS CUADRADAS



PLENUM

| H \ L | Plenum | Plenum Aislado |
|-----------|--------|----------------|
| 400 x 400 | 133,32 | 265,20 |
| 500 x 500 | 134,33 | 273,54 |
| 600 x 600 | 135,35 | 281,88 |

PLENUM PLACAS ESFÉRICAS



PLENUM

| H \ L | Plenum | Plenum Aislado |
|-------|--------|----------------|
| Ø 400 | 160,01 | 291,89 |
| Ø 500 | 160,99 | 300,20 |
| Ø 600 | 161,98 | 308,51 |

Consultar precios para plenum (debido al constante incremento en los precios de materia prima).

PLENUM VISTO PARA DIFUSORES ESFÉRICOS SOBRE PLACA PLENUM VISTO

Material: Aluminio entallado
Acabado estándar: Lacado en blanco



PLENUM VISTO



DAMR-EPV

| Modelo | Precio |
|--------|--------|
| Ø 400 | 164,27 |
| Ø 500 | 169,51 |
| Ø 600 | 174,74 |

Cualquier medida puede fabricarse bajo pedido.
Consulten precios.
La foto puede no corresponder con el acabado estándar.



MR

MARCO PARA REJILLAS EN GENERAL MR

Material: Aluminio extruido

| Longitud en mm. | Precio | Longitud en mm. | Precio |
|-----------------|--------|-----------------|--------|
| 50 | 0,57 | 800 | 3,27 |
| 75 | 0,57 | 850 | 3,43 |
| 100 | 0,57 | 900 | 3,68 |
| 125 | 0,57 | 950 | 3,81 |
| 150 | 0,64 | 1.000 | 4,05 |
| 200 | 1,02 | 1.100 | 5,06 |
| 250 | 1,21 | 1.150 | 5,44 |
| 300 | 1,35 | 1.200 | 5,82 |
| 350 | 1,49 | 1.250 | 6,17 |
| 400 | 1,65 | 1.300 | 6,59 |
| 450 | 1,84 | 1.400 | 7,42 |
| 500 | 2,06 | 1.500 | 8,30 |
| 550 | 2,26 | 1.600 | 9,21 |
| 600 | 2,43 | 1.700 | 10,18 |
| 650 | 2,62 | 1.800 | 11,22 |
| 700 | 2,85 | 1.900 | 12,28 |
| 750 | 3,03 | 2.000 | 13,41 |



AS

APLICACIÓN SOPORTE PARA DIFUSORES SOBRE PLACA Y REJILLAS DE TECHO AS

Material: Aluminio extruido
Acabado estandar: Lacado en blanco

| Modelo | Precio |
|-----------|--------|
| 400 x 400 | 20,19 |
| 500 x 500 | 31,54 |
| 600 x 600 | 45,42 |

Cualquier medida puede fabricarse bajo pedido.
Consulten precios.
La foto puede no corresponder con el acabado estandar.



COMPUERTAS

| | | |
|--------------------|--------------------------------------|----|
| SP-U / SP-L | De sobrepresión | 54 |
| SP-C | De sobrepresión con contrapeso | 55 |
| CLD | De regulación | 56 |
| CLD-150 | De regulación | 58 |



SP-U

COMPUERTA DE SOBREPRESIÓN marco en U SP-U

Material: Aluminio extruido

| H \ L | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1.000 |
|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 200 | 57,70 | 63,14 | 69,60 | 76,05 | 82,55 | 89,12 | 95,62 | 101,92 |
| 300 | 70,48 | 78,43 | 86,38 | 94,13 | 101,92 | 109,86 | 117,77 | 125,41 |
| 400 | 84,58 | 93,68 | 102,96 | 112,20 | 121,30 | 130,55 | 139,81 | 148,93 |
| 500 | 98,54 | 109,10 | 119,70 | 130,26 | 140,69 | 151,28 | 161,84 | 172,41 |
| 600 | 112,49 | 124,39 | 136,25 | 148,16 | 153,47 | 172,13 | 184,04 | 195,78 |
| 700 | 126,44 | 139,66 | 153,03 | 154,90 | 179,42 | 192,82 | 206,05 | 219,26 |
| 800 | 140,39 | 155,10 | 169,63 | 184,32 | 198,85 | 213,55 | 228,18 | 242,77 |
| 900 | 154,35 | 170,35 | 186,36 | 202,34 | 218,22 | 234,20 | 248,93 | 266,09 |
| 1.000 | 168,29 | 185,63 | 202,95 | 220,30 | 237,64 | 254,95 | 272,27 | 289,61 |

Cualquier medida de longitud inferior a 300 el precio será igual a este.



SP-L

COMPUERTA DE SOBREPRESIÓN marco en L SP-L

Material: Aluminio extruido

| H \ L | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1.000 |
|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 200 | 48,07 | 52,62 | 58,02 | 63,38 | 68,78 | 74,27 | 79,67 | 84,94 |
| 300 | 58,74 | 65,35 | 71,99 | 78,43 | 84,94 | 91,55 | 98,14 | 104,52 |
| 400 | 70,48 | 78,08 | 85,77 | 93,50 | 101,09 | 108,80 | 116,49 | 124,10 |
| 500 | 82,10 | 90,92 | 99,77 | 108,56 | 117,24 | 126,06 | 134,88 | 143,66 |
| 600 | 93,74 | 103,64 | 113,55 | 123,47 | 143,88 | 147,48 | 153,36 | 163,16 |
| 700 | 105,39 | 116,37 | 127,51 | 129,07 | 149,56 | 160,70 | 171,69 | 182,74 |
| 800 | 117,01 | 129,25 | 141,35 | 153,56 | 165,70 | 177,96 | 190,17 | 202,29 |
| 900 | 128,61 | 141,97 | 155,30 | 168,65 | 181,84 | 195,19 | 207,43 | 221,76 |
| 1.000 | 140,26 | 154,69 | 169,13 | 183,57 | 198,06 | 212,48 | 226,92 | 241,34 |

Cualquier medida de longitud inferior a 300 el precio será igual a este.

Cualquier medida puede fabricarse bajo pedido.
Consulten precios.

La foto puede no corresponder con el acabado estandar.



SP-C

COMPUERTA DE SOBREPRESIÓN CON CONTRAPESO SP-C

Material: Aluminio extruido

| H \ L | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1.000 |
|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 100 | 77,26 | 79,96 | 82,76 | 85,66 | 88,66 | 91,77 | 100,03 | 109,04 | 118,85 | 129,55 | 141,21 | 153,91 |
| 150 | 78,42 | 81,16 | 84,00 | 86,95 | 89,99 | 93,14 | 101,53 | 110,68 | 120,63 | 131,49 | 143,33 | 156,22 |
| 200 | 79,59 | 82,37 | 85,26 | 88,25 | 91,34 | 94,54 | 103,06 | 112,34 | 122,44 | 133,46 | 145,47 | 158,57 |
| 250 | | 83,60 | 86,53 | 89,57 | 92,71 | 95,96 | 104,61 | 114,03 | 124,28 | 135,47 | 147,66 | 160,95 |
| 300 | | | 89,13 | 92,26 | 95,49 | 98,83 | 107,75 | 117,45 | 128,01 | 139,53 | 152,08 | 165,78 |
| 350 | | | | 95,02 | 98,35 | 101,80 | 110,98 | 120,97 | 131,85 | 143,72 | 156,65 | 170,75 |
| 400 | | | | | 101,30 | 104,85 | 114,31 | 124,61 | 135,81 | 148,03 | 161,36 | 175,88 |
| 500 | | | | | | | 121,17 | 132,09 | 143,96 | 156,92 | 171,03 | 186,42 |
| 600 | | | | | | | | 140,01 | 152,60 | 166,33 | 181,29 | 197,61 |
| 700 | | | | | | | | | 161,76 | 176,31 | 192,16 | 209,47 |
| 800 | | | | | | | | | | 186,89 | 203,69 | 222,04 |
| 900 | | | | | | | | | | | 215,92 | 235,36 |
| 1.000 | | | | | | | | | | | | 249,48 |

Cualquier medida puede fabricarse bajo pedido.
Consulten precios.
La foto puede no corresponder con el acabado estandar.




CLD

COMPUERTA DE REGULACIÓN CLD

Material: Aluminio extruido

| H \ L | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1.000 |
|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 100 | 56,22 | 63,39 | 70,55 | 77,70 | 83,52 | 90,63 | 97,82 | 104,95 | 110,74 |
| 200 | 76,22 | 86,86 | 96,20 | 109,95 | 114,64 | 125,35 | 134,47 | 143,79 | 154,49 |
| 300 | 97,12 | 109,83 | 122,47 | 135,30 | 146,62 | 159,31 | 172,12 | 184,72 | 197,13 |
| 400 | 117,87 | 132,74 | 148,93 | 163,78 | 178,61 | 194,76 | 209,71 | 225,81 | 240,65 |
| 500 | 137,31 | 155,51 | 189,83 | 192,21 | 210,39 | 228,84 | 247,13 | 266,63 | 284,18 |
| 600 | 158,09 | 179,83 | 200,17 | 222,01 | 242,40 | 264,11 | 284,62 | 306,30 | 326,72 |
| 700 | 178,85 | 202,75 | 226,60 | 250,46 | 274,37 | 298,25 | 322,12 | 346,01 | 369,05 |
| 800 | 199,63 | 225,66 | 252,92 | 280,30 | 301,97 | 333,57 | 359,61 | 386,86 | 414,25 |
| 900 | 219,07 | 249,97 | 279,38 | 308,75 | 350,00 | 367,70 | 397,12 | 427,85 | 457,28 |
| 1.000 | 239,85 | 272,45 | 305,67 | 337,22 | 370,13 | 403,06 | 434,60 | 467,52 | 500,43 |
| 1.100 | 260,77 | 295,68 | 330,74 | 367,02 | 402,09 | 437,05 | 473,45 | 508,38 | 543,46 |
| 1.200 | 281,51 | 318,60 | 357,05 | 395,49 | 433,97 | 472,52 | 510,99 | 548,19 | 586,51 |
| 1.300 | 300,92 | 343,81 | 383,52 | 423,98 | 465,91 | 506,51 | 548,46 | 589,04 | 629,69 |
| 1.400 | 321,72 | 365,68 | 409,79 | 453,78 | 497,88 | 541,85 | 585,97 | 629,92 | 674,06 |
| 1.500 | 342,39 | 388,62 | 436,11 | 482,38 | 529,89 | 566,88 | 623,47 | 669,60 | 717,07 |
| 1.600 | 363,27 | 412,88 | 462,57 | 512,16 | 561,65 | 611,34 | 660,97 | 710,66 | 761,08 |
| 1.700 | 382,66 | 435,82 | 487,47 | 540,65 | 593,64 | 645,47 | 698,46 | 750,26 | 803,28 |
| 1.800 | 403,45 | 458,76 | 514,08 | 569,10 | 625,64 | 680,79 | 735,94 | 791,11 | 846,30 |
| 1.900 | 424,37 | 481,56 | 540,23 | 598,91 | 657,59 | 714,80 | 773,49 | 832,14 | 889,51 |
| 2.000 | 443,80 | 505,82 | 566,68 | 627,35 | 688,09 | 750,26 | 810,96 | 871,81 | 922,86 |



Interconexión

40,81

**COMPUERTA DE REGULACIÓN
CLD**
Material: Aluminio extruido



CLD-L

| H \ L | 1.100 | 1.200 | 1.300 | 1.400 | 1.500 | 1.600 | 1.700 | 1.800 | 1.900 | 2.000 |
|-------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 100 | 117,87 | 123,67 | 130,83 | 136,67 | 143,79 | 149,60 | 184,42 | 192,92 | 200,06 | 207,18 |
| 200 | 155,98 | 172,94 | 182,26 | 192,92 | 202,07 | 211,35 | 260,88 | 271,53 | 282,15 | 292,76 |
| 300 | 203,61 | 222,90 | 235,64 | 248,46 | 261,16 | 273,81 | 338,17 | 350,98 | 365,00 | 377,70 |
| 400 | 256,78 | 271,67 | 287,85 | 304,05 | 318,88 | 335,08 | 396,41 | 430,94 | 447,99 | 464,15 |
| 500 | 303,37 | 321,56 | 339,91 | 358,81 | 377,82 | 397,49 | 491,55 | 511,12 | 530,81 | 549,13 |
| 600 | 346,73 | 371,62 | 393,40 | 415,21 | 427,81 | 458,63 | 568,85 | 590,54 | 612,42 | 635,48 |
| 700 | 395,25 | 419,84 | 445,56 | 470,76 | 495,99 | 521,26 | 646,16 | 670,01 | 695,23 | 720,45 |
| 800 | 441,64 | 470,23 | 497,62 | 526,37 | 554,96 | 582,31 | 722,08 | 750,79 | 778,18 | 805,40 |
| 900 | 488,07 | 546,24 | 551,03 | 581,90 | 612,67 | 644,78 | 799,50 | 830,26 | 861,01 | 891,90 |
| 1.000 | 534,71 | 568,86 | 603,20 | 637,50 | 671,61 | 705,88 | 876,80 | 909,69 | 943,90 | 976,89 |
| 1.100 | 581,26 | 618,92 | 655,33 | 693,09 | 730,71 | 768,48 | 952,74 | 989,15 | 1026,80 | 1060,52 |
| 1.200 | 627,80 | 667,59 | 708,72 | 748,49 | 789,79 | 829,59 | 1030,04 | 1069,94 | 1108,42 | 1148,20 |
| 1.300 | 674,31 | 717,64 | 760,69 | 804,10 | 848,73 | 892,00 | 1107,45 | 1149,30 | 1191,18 | 1232,70 |
| 1.400 | 720,85 | 766,16 | 813,01 | 859,65 | 906,48 | 953,29 | 1183,41 | 1228,73 | 1274,16 | 1319,84 |
| 1.500 | 766,02 | 816,24 | 866,39 | 915,24 | 965,56 | 1015,72 | 1260,66 | 1309,56 | 1356,99 | 1404,69 |
| 1.600 | 812,61 | 866,28 | 918,59 | 972,31 | 1024,52 | 1076,82 | 1337,98 | 1388,96 | 1439,97 | 1491,00 |
| 1.700 | 855,48 | 914,83 | 970,66 | 1027,74 | 1083,58 | 1139,43 | 1413,93 | 1468,44 | 1522,93 | 1575,93 |
| 1.800 | 906,04 | 964,88 | 1027,74 | 1083,30 | 1142,66 | 1200,51 | 1491,35 | 1547,84 | 1604,40 | 1662,27 |
| 1.900 | 952,19 | 1014,94 | 1076,16 | 1138,89 | 1200,29 | 1262,97 | 1568,66 | 1628,67 | 1687,37 | 1747,24 |
| 2.000 | 998,73 | 1063,42 | 1128,38 | 1194,46 | 1259,36 | 1323,94 | 1644,58 | 1708,09 | 1770,21 | 1800,47 |

Cualquier medida puede fabricarse bajo pedido.
Consulten precios.
La foto puede no corresponder con el acabado estandar.




CLD-150

COMPUERTA DE REGULACIÓN

CLD-150

Material: Aluminio extruido

| L H | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1.000 |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|
| 150 | 75,86 | 86,42 | 95,87 | 107,89 | 113,95 | 124,18 | 133,56 | 143,03 | 152,51 |
| 300 | 111,67 | 126,28 | 140,86 | 155,59 | 168,61 | 183,21 | 197,90 | 212,46 | 226,69 |
| 450 | 146,75 | 165,75 | 194,78 | 204,70 | 223,67 | 243,57 | 262,69 | 283,15 | 301,77 |
| 600 | 181,79 | 206,79 | 230,21 | 255,32 | 278,76 | 303,71 | 327,34 | 352,26 | 375,74 |
| 750 | 217,61 | 246,34 | 275,72 | 305,18 | 331,38 | 363,30 | 392,01 | 421,43 | 450,41 |
| 900 | 253,03 | 287,45 | 321,27 | 355,07 | 402,49 | 422,86 | 456,68 | 492,05 | 525,85 |
| 1.050 | 287,88 | 326,69 | 365,95 | 404,95 | 444,03 | 483,06 | 522,13 | 561,15 | 600,25 |
| 1.200 | 305,43 | 366,40 | 410,61 | 454,81 | 499,07 | 543,39 | 587,63 | 630,42 | 674,49 |
| 1.350 | 358,02 | 407,96 | 456,15 | 504,71 | 554,17 | 602,79 | 652,30 | 700,93 | 749,66 |
| 1.500 | 393,74 | 446,91 | 501,52 | 554,73 | 609,37 | 651,90 | 717,01 | 770,05 | 824,61 |
| 1.650 | 428,94 | 487,99 | 546,28 | 605,36 | 664,28 | 722,67 | 781,69 | 840,05 | 899,51 |
| 1.800 | 463,97 | 527,54 | 591,16 | 654,47 | 719,47 | 782,91 | 846,33 | 909,81 | 973,27 |
| 1.950 | 499,19 | 567,74 | 636,47 | 705,12 | 777,55 | 842,42 | 911,05 | 979,78 | 1042,09 |




Interconexión

40,81

Cualquier medida puede fabricarse bajo pedido.
Consulten precios.
La foto puede no corresponder con el acabado estandar.

**COMPUERTA DE REGULACIÓN
CLD-150**
Material: Aluminio extruido





CLD-150

| H \ L | 1.100 | 1.200 | 1.300 | 1.400 | 1.500 | 1.600 | 1.700 | 1.800 | 1.900 | 2.000 |
|-------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 150 | 157,43 | 170,51 | 180,03 | 189,49 | 198,88 | 207,54 | 256,01 | 267,05 | 277,29 | 287,45 |
| 300 | 234,15 | 256,33 | 271,00 | 285,71 | 300,32 | 314,89 | 388,88 | 403,63 | 419,76 | 434,34 |
| 450 | 322,08 | 341,12 | 360,98 | 381,15 | 348,36 | 421,22 | 510,57 | 541,68 | 562,79 | 582,62 |
| 600 | 398,73 | 427,35 | 452,43 | 477,49 | 491,99 | 527,43 | 654,17 | 679,09 | 704,28 | 730,79 |
| 750 | 481,19 | 511,81 | 542,33 | 573,34 | 604,30 | 634,55 | 786,73 | 816,96 | 847,23 | 877,39 |
| 900 | 561,29 | 628,19 | 633,68 | 669,19 | 704,57 | 741,49 | 919,40 | 954,79 | 990,19 | 1025,70 |
| 1.050 | 641,69 | 692,14 | 723,64 | 765,10 | 806,34 | 847,77 | 1051,99 | 1091,85 | 1133,14 | 1171,51 |
| 1.200 | 721,96 | 767,73 | 815,02 | 860,76 | 908,27 | 954,03 | 1184,53 | 1230,46 | 1274,66 | 1320,42 |
| 1.350 | 802,22 | 853,18 | 904,89 | 956,65 | 1009,24 | 1061,03 | 1317,24 | 1367,36 | 1417,59 | 1467,69 |
| 1.500 | 880,93 | 938,68 | 996,38 | 1052,53 | 1110,39 | 1168,11 | 1449,78 | 1505,97 | 1560,53 | 1615,39 |
| 1.650 | 959,14 | 1024,15 | 1086,32 | 1150,02 | 1212,17 | 1274,33 | 1582,36 | 1643,00 | 1703,67 | 1763,46 |
| 1.800 | 1041,94 | 1109,61 | 1181,90 | 1245,80 | 1314,06 | 1380,58 | 1715,08 | 1780,05 | 1845,05 | 1911,62 |
| 1.950 | 1121,78 | 1195,04 | 1267,63 | 1341,66 | 1414,28 | 1487,50 | 1847,62 | 1918,63 | 1988,10 | 2039,93 |



BOCAS DE INDUCCIÓN Y EXTRACCIÓN

| | | |
|----------------------------|---|----|
| BIR | Boca inductora regulable | 62 |
| BIR+M / BIR-B+M | Boca inductora regulable con marco | 62 |
| BIC | Boca inductora | 63 |
| BIS | Boca inductora | 63 |
| BIM-80 | Boca inductora esférica regulable | 64 |
| BI-ER | Boca inductora esférica regulable | 65 |
| BI-ER+M / BI-ER-B+M | Boca inductora esférica regulable con marco | 65 |
| BIM | Boca inductora multitobera | 66 |
| BIM+C | Boca inductora multitobera en placa de chapa | 66 |
| BIM+M / BIM-B+M | Boca inductora multitobera en placa de chapa y marco | 66 |
| BIM-TUI | Boca inductora multitobera en placa de chapa para tubo interior | 67 |
| BIM-TUE | Boca inductora multitobera en placa de chapa para tubo exterior | 67 |
| DLA | Largo alcance..... | 68 |
| BCE | Boca de extracción | 68 |



NOMENCLATURA COMPLEMENTOS PARA BOCAS DE INDUCCIÓN Y EXTRACCIÓN

| | |
|-------------|--|
| + R | Regulación ABS |
| + MR | Marco de montaje |
| + Kit | Kit regulación para motor |
| + RR | Regulación rejilla para modelos BIR+M / BI-ER+M / BIM+M / BIM-TUE |

SISTEMA DE FIJACION PARA BOCAS

Fijación oculta

Clip sujección

Taladro



BIR

BOCA INDUCTORA REGULABLE BIR

Material: Policarbonato
Acabado estandar: Blanco



BIR

| Modelo | Precio | Longitud (mm) | Perfiles por parejas |
|------------|--------|---------------|----------------------|
| BIR | 5,29 | 500 | 6,23 |
| Regulación | 1,64 | 1.000 | 12,46 |
| BIR + R | 6,93 | 1.500 | 18,70 |
| | | 2.000 | 24,93 |

| Modelo Tapa | Tapas por parejas |
|---|-------------------|
| T-1 Conductos circulares Ø 150 hasta Ø 250 | 4,79 |
| T-2 Conductos circulares Ø 300 hasta Ø 700 | 4,79 |
| T-3 Conductos cuadrados Superficies planas | 4,79 |
| Montaje | 6,19 |

BOCA INDUCTORA REGULABLE CON MARCO PARA SUPERFICIES PLANAS BIR + M / BIR-B + M

Material: Policarbonato
Acabado estandar: Blanco

| Nº de Bocas Inductoras por cada salida de aire | Longitud (mm) | 1 línea de salida | 2 líneas de salida |
|--|---------------|-------------------|--------------------|
| 5 | 500 | 43,64 | 87,25 |
| 6 | 600 | 51,59 | 103,16 |
| 7 | 700 | 59,55 | 119,11 |
| 8 | 800 | 67,52 | 135,00 |
| 9 | 900 | 75,45 | 150,95 |
| 10 | 1.000 | 83,43 | 166,86 |
| 11 | 1.100 | 91,39 | 182,76 |
| 12 | 1.200 | 99,32 | 198,69 |
| 13 | 1.300 | 107,28 | 214,59 |
| 14 | 1.400 | 115,25 | 230,50 |
| 15 | 1.500 | 123,22 | 246,41 |
| 16 | 1.600 | 131,18 | 262,35 |
| 17 | 1.700 | 139,13 | 278,24 |
| 18 | 1.800 | 147,10 | 294,17 |
| 19 | 1.900 | 155,04 | 310,11 |
| 20 | 2.000 | 163,01 | 326,02 |



BIR+M



BIR-B+M

Cualquier medida de longitud inferior a 500 el precio será igual a este.

Cualquier medida puede fabricarse bajo pedido.
Consulten precios.

La foto puede no corresponder con el acabado estandar.

**BOCAS INDUCTORAS
BIC Y BIS**
Material: Plástico ABS
Acabado estandar: Blanco



BIC

| Modelo | Precio |
|-----------------|--------|
| BIC / BIS | 3,99 |
| Regulación | 1,64 |
| BIC+R / BIS + R | 5,63 |



BIS

| Longitud (mm) | Perfiles por parejas |
|---------------|----------------------|
| 500 | 6,23 |
| 1.000 | 12,46 |
| 1.500 | 18,70 |
| 2.000 | 24,93 |

Cualquier medida de longitud inferior a 500 el precio será igual a este.



BIS

| Modelo Tapa | Tapas por parejas |
|--|-------------------|
| T-1 Conductos circulares Ø 150 hasta Ø 250 | 4,79 |
| T-2 Conductos circulares Ø 300 hasta Ø 700 | 4,79 |
| T-3 Conductos cuadrados Superficies planas | 4,79 |



BIS

| | |
|---------|------|
| Montaje | 6,19 |
|---------|------|

Cualquier medida puede fabricarse bajo pedido.
Consulten precios.
La foto puede no corresponder con el acabado estandar.



BIM-80

BOCA INDUCTORA ESFÉRICA REGULABLE CON PERFIL OCULTO BIM-80

Material: Policarbonato
Acabado estandar: Blanco y Gris



BIM-80

| Modelo | Precio |
|--------|--------|
| BIM-80 | 8,17 |

| Modelo | Precio |
|--------------------|--------|
| BIM 80-TU 2 BOCAS | 35,59 |
| BIM 80-TU 3 BOCAS | 43,76 |
| BIM 80-TU 4 BOCAS | 51,93 |
| BIM 80-TU 5 BOCAS | 67,89 |
| BIM 80-TU 6 BOCAS | 82,24 |
| BIM 80-TU 7 BOCAS | 90,41 |
| BIM 80-TU 8 BOCAS | 98,57 |
| BIM 80-TU 9 BOCAS | 106,74 |
| BIM 80-TU 10 BOCAS | 114,90 |
| BIM 80-TU 11 BOCAS | 137,03 |
| BIM 80-TU 12 BOCAS | 145,20 |
| BIM 80-TU 13 BOCAS | 153,36 |
| BIM 80-TU 14 BOCAS | 161,53 |
| BIM 80-TU 15 BOCAS | 177,50 |
| BIM 80-TU 16 BOCAS | 191,85 |
| BIM 80-TU 17 BOCAS | 200,02 |
| BIM 80-TU 18 BOCAS | 208,19 |
| BIM 80-TU 19 BOCAS | 216,35 |
| BIM 80-TU 20 BOCAS | 224,52 |

Cualquier medida puede fabricarse bajo pedido.
Consulten precios.
La foto puede no corresponder con el acabado estandar.



BI-ER

BOCA INDUCTORA ESFÉRICA REGULABLE BI-ER

Material: Policarbonato
Acabado estandar: Blanco



BI-ER

| Modelo | Precio |
|--------|--------|
| BI-ER | 8,16 |

| Longitud (mm) | Perfiles por parejas |
|---------------|----------------------|
| 625 | 7,78 |
| 1.250 | 15,58 |
| 1.875 | 23,35 |
| 2.500 | 31,15 |

| Modelo Tapa | Tapas por parejas |
|--|-------------------|
| TP Conductos circulares Ø 200 hasta Ø 250 | 5,29 |
| TP Conductos circulares Ø 300 hasta Ø 400 | 5,29 |
| TP Conductos circulares Ø 500 hasta Ø 800 | 5,29 |
| TP Conductos circulares Ø 850 hasta Ø 1.200 | 5,29 |
| Montaje | 6,19 |

BOCA INDUCTORA ESFÉRICA REGULABLE CON MARCO PARA SUPERFICIES PLANAS BI-ER + M / BI-ER-B + M

Material: Policarbonato
Acabado estandar: Blanco



BI-ER+M

| Nº de Bocas Inductoras por cada salida de aire | Longitud (mm) | 1 línea de salida | 2 líneas de salida |
|--|---------------|-------------------|--------------------|
| 4 | 500 | 47,78 | 95,60 |
| 5 | 625 | 59,75 | 119,46 |
| 6 | 750 | 70,84 | 141,70 |
| 7 | 875 | 81,95 | 163,89 |
| 8 | 1.000 | 93,03 | 186,08 |
| 9 | 1.125 | 104,14 | 208,30 |
| 10 | 1.250 | 115,25 | 230,50 |
| 11 | 1.375 | 126,35 | 252,71 |
| 12 | 1.500 | 137,46 | 274,94 |
| 13 | 1.625 | 148,58 | 297,13 |
| 14 | 1.750 | 159,67 | 319,33 |
| 15 | 1.875 | 170,78 | 341,53 |
| 16 | 2.000 | 181,86 | 363,76 |



BI-ER-B+M

Cualquier medida de longitud inferior a 500 el precio será igual a este.

Cualquier medida puede fabricarse bajo pedido.
Consulten precios.
La foto puede no corresponder con el acabado estandar.



BIM


BOCA INDUCTORA MULTITOBERA BIM

Material: Policarbonato
Acabado estandar: Blanco

| Modelo | Precio |
|--------|--------|
| BIM | 7,19 |

BOCA INDUCTORA MULTITOBERA EN PLACA DE CHAPA PARA SUPERFICIES PLANAS BIM + C

Material: Policarbonato y chapa aluminio
Acabado estandar: Blanco



BIM+C

| Nº de Bocas Inductoras por cada salida de aire | Longitud (mm) | 1 línea de salida | 2 líneas de salida |
|--|---------------|-------------------|--------------------|
| 5 | 412 | 53,16 | 106,33 |
| 6 | 492 | 63,04 | 126,06 |
| 7 | 572 | 72,88 | 145,74 |
| 8 | 652 | 82,76 | 165,51 |
| 9 | 732 | 92,63 | 185,22 |
| 10 | 812 | 102,47 | 204,96 |
| 11 | 892 | 112,34 | 224,70 |
| 12 | 972 | 122,20 | 244,43 |
| 13 | 1.052 | 132,07 | 264,15 |
| 14 | 1.132 | 141,93 | 283,86 |
| 16 | 1.292 | 161,67 | 323,33 |
| 18 | 1.452 | 182,36 | 364,72 |
| 20 | 1.612 | 201,12 | 402,22 |

Cualquier medida de longitud inferior a 412 el precio será igual a este.

BOCA INDUCTORA MULTITOBERA EN PLACA DE CHAPA Y MARCO PARA SUPERFICIES PLANAS BIM + M / BIM-B + M

Material: Policarbonato, chapa aluminio y aluminio extruido
Acabado estandar: Blanco



BIM+M

| Nº de Bocas Inductoras por cada salida de aire | Longitud (mm) | 1 línea de salida | 2 líneas de salida |
|--|---------------|-------------------|--------------------|
| 5 | 412 | 71,22 | 142,43 |
| 6 | 492 | 82,95 | 165,91 |
| 7 | 572 | 95,51 | 190,99 |
| 8 | 652 | 108,08 | 216,17 |
| 9 | 732 | 120,62 | 241,24 |
| 10 | 812 | 133,16 | 266,29 |
| 11 | 892 | 145,72 | 291,46 |
| 12 | 972 | 158,25 | 316,53 |
| 13 | 1.052 | 170,81 | 341,61 |
| 14 | 1.132 | 183,33 | 366,70 |
| 16 | 1.292 | 208,45 | 416,91 |
| 18 | 1.452 | 235,49 | 470,97 |
| 20 | 1.612 | 258,65 | 517,31 |



BIM-B+M

Cualquier medida de longitud inferior a 412 el precio será igual a este.

BOCA INDUCTORA MULTITOBERA EN PLACA DE CHAPA Y MARCO PARA TUBO INTERIOR BIM - TUI

Material: Policarbonato, chapa aluminio y aluminio extruido
Acabado estandar: Blanco



BIM-TUI

| Nº de Bocas Inductoras por cada salida de aire | Longitud (mm) | 1 línea de salida | | 2 líneas de salida |
|--|---------------|-------------------|--------|--------------------|
| | | 100 | 150 | |
| 5 | 425 | 89,02 | 92,59 | 185,16 |
| 6 | 505 | 103,69 | 107,84 | 215,68 |
| 7 | 585 | 119,40 | 124,16 | 248,29 |
| 8 | 665 | 135,10 | 140,50 | 281,03 |
| 9 | 745 | 150,77 | 156,80 | 313,62 |
| 10 | 825 | 166,45 | 173,11 | 346,18 |
| 11 | 905 | 182,16 | 189,44 | 378,90 |
| 12 | 985 | 197,82 | 205,73 | 411,49 |
| 13 | 1.065 | 213,51 | 222,05 | 444,09 |
| 14 | 1.145 | 229,17 | 238,34 | 476,71 |
| 16 | 1.305 | 260,57 | 270,99 | 541,99 |
| 18 | 1.465 | 294,36 | 306,13 | 612,27 |
| 20 | 1.625 | 323,32 | 336,25 | 672,51 |

Cualquier medida de longitud inferior a 425 el precio será igual a este.
Para poder fabricar este modelo es necesario informar de la dimensión del conducto.

BOCA INDUCTORA MULTITOBERA EN PLACA DE CHAPA Y MARCO PARA TUBO EXTERIOR BIM - TUE

Material: Policarbonato, chapa aluminio, aluminio extruido y plástico ABS
Acabado estandar: Blanco



BIM-TUE


| Nº de Bocas Inductoras por cada salida de aire | Longitud (mm) | 1 línea de salida | | 2 líneas de salida | |
|--|---------------|-------------------|--------|--------------------|--------|
| | | 100 | 150 | 200 | 250 |
| 5 | 415 | 81,90 | 85,46 | 163,80 | 170,92 |
| 6 | 495 | 95,39 | 99,54 | 190,80 | 199,09 |
| 7 | 575 | 109,85 | 114,61 | 219,64 | 229,19 |
| 8 | 655 | 124,29 | 129,69 | 248,59 | 259,41 |
| 9 | 735 | 138,71 | 144,74 | 277,42 | 289,48 |
| 10 | 815 | 153,13 | 159,79 | 306,24 | 319,56 |
| 11 | 895 | 167,59 | 174,87 | 335,18 | 349,76 |
| 12 | 975 | 182,00 | 189,91 | 364,02 | 379,84 |
| 13 | 1.055 | 196,43 | 204,97 | 392,86 | 409,94 |
| 14 | 1.135 | 210,83 | 219,99 | 421,71 | 440,04 |
| 16 | 1.295 | 239,71 | 250,15 | 479,45 | 500,29 |
| 18 | 1.455 | 270,81 | 282,58 | 541,62 | 565,16 |
| 20 | 1.615 | 297,44 | 310,37 | 594,91 | 620,77 |

Cualquier medida puede fabricarse bajo pedido.
Consulten precios.
La foto puede no corresponder con el acabado estandar.

Cualquier medida de longitud inferior a 415 el precio será igual a este.

BOCA DE LARGO ALCANCE DLA

Material: Policarbonato
Acabado estandar: Blanco, gris o negro



DLA

| Modelo | Precio |
|--------|--------|
| Ø 150 | 101,09 |
| Ø 200 | 112,32 |
| Ø 250 | 123,57 |
| Ø 300 | 134,76 |
| Ø 400 | 157,27 |

BOCA EXTRACTORA BCE

Material: Policarbonato
Acabado estandar: Blanco



BCE

| Modelo | Precio |
|--------|--------|
| Ø 100 | 7,43 |
| Ø 125 | 7,90 |
| Ø 150 | 8,39 |
| Ø 200 | 8,95 |

Cualquier otro color consultar precios.
La foto puede no corresponder con el acabado estandar.



CENTRAL Y FÁBRICA

C/ Aluminio, 16 - Pol. Ind. "Borondo"
28510 CAMPO REAL (Madrid)
Tel. 91 876 52 52
centraldiru@industriasdiru.es
www.industriasdiru.es

DELEGACIONES

MADRID

C/ Gandía, 4
28007 Madrid
Tel. 91 433 80 82
comercialmadrid@industriasdiru.es

ALICANTE

C/ Fábrica de Cemento, 22 - Nave 9
Partida de Inmediación
03690 San Vicente de Raspeig (Alicante)
Tel. 96 567 57 33
comercialalicante@industriasdiru.es

MÁLAGA

C/ Veracruz, 50
Pol. Ind. "San Luis"
29006 Málaga
Tel. 95 203 83 48
comercialmalaga@industriasdiru.es